

Empfohlene  
Verkaufs-Preisliste

Recommended  
retail price list

Liste de prix de vente  
recommandés

Prezzi al pubblico  
consigliati

I. 10. 2011

INGO MAURER

**Stehlampen / Tischlampen Floor lamps / Table lamps  
Lampadaires / Lampes de table Lampade a stelo / Lampade da tavolo**

- 3 Alizz F. Cooper  
aR-ingo  
Ilios  
Knüller  
Metall F. Cooper
- 4 Prototype Floor  
Radarr  
Satel.light  
Stand Up For Your Light  
Swingading
- 5 Alizz T. Cooper  
Bibibibi  
Birdie's Busch  
Bulb  
Delirium Yum  
Don Quixote  
Early Future  
Grasl
- 6 Grasl Vulgaris  
Hot.Hot  
Jetzt  
24 Karat Blau T  
Kuddelmuddel  
Lampampe  
Looksoflat  
Los Minimalos Uno
- 7 Lucellino  
Max. Kugler  
Metall T. Cooper  
Mozzkito  
One From The Heart  
Prototype  
Seven Rats  
Topolino
- 8 Tu-Be Two  
Zufall T

**Wandlampen Wall lamps Appliques Lampade da parete**

- 9 Aka\_Tsuki  
Bo-jek  
Canned Light  
Dead Bulb Alive  
Delight
- 10 Holonzki  
Lampeduso  
Licht Licht  
Light au Lait  
Los Minimalos Tres  
Lucellino  
Lucellino NT  
Max. Mover
- 11 Max. Wall  
Oskar  
Santa Maria della Luce  
Seven off the Wall  
Tooling  
Use Me W.  
Wandering Finger Wall  
zero-one

**Hängelampen / Deckenlampen Hanging lamps / Ceiling lamps  
Suspensions / Plafonniers Lampade a sospensione / Lampade da soffitto**

- 12 Alizz C. Cooper  
aTooL  
Big Dish  
Birdie
- 13 Birdie's Nest  
Birds Birds Birds  
Campari Light  
Canned Light  
Eddie's Son  
Five Pack  
Floatation  
Grasl, Grasl Vulgaris
- 14 Hot Achille  
Johnny B. Butterfly  
Johnny B. Good  
Kabokov  
24 Karat Blau  
24 Karat Blau M  
Knitterling  
Lacrime del Pescatore

- 15 Lampeduso  
Light Cone L  
Light Cone S  
Light Cone S Vertical  
Lil Luxury  
Living Vegas  
Lucetto  
Lunatic
- 16 Lüster  
Luxury Pure  
ManOMan  
Maru  
Max. Mover  
Max. Up & Down  
Metall C. Cooper  
Öff Öff
- 17 Oh Mei Ma  
Oh Mei Ma Kabir  
Oh Mei Ma Weiss  
Oh Mei Ma Kabir Weiss  
Pierre ou Paul  
Pierre ou Paul S  
Savoie  
Schlitz
- 18 Schlitz Up  
Silly-Kon  
Sista  
Spock  
Tooling  
Tu-Be I  
Tu-Be Lüster  
Use Me C.
- 19 Wafer  
Wandering Finger  
Watt.Watt  
Willydilly  
Wo bist Du, Edison, ...?  
XXL Dome  
YUU 200  
Bang Boom Zettel'z, Zettel'z Viva l'Italia
- 20 Zettel'z 5  
Zettel'z 6  
Zufall C  
Zuuk

**Systeme Systems Systèmes Sistemi**

- 20 YaYaHo
- 22 BaKaRú
- The MaMa Nouchies®**
- 23 Con-Qui  
Gaku  
Jimken  
Kokoro
- 24 Mahbruky  
Poul Poul  
Samurai  
The Tribe: Aikaduli / Watapunga  
Wo-Tum-Bu 1  
Wo-Tum-Bu 2  
Wo-Tum-Bu 3  
Ysmen

**Weitere Produkte Further Products Autres produits Altri prodotti**

- LED Bench  
LED Table  
Fly Candle Fly!

**Ersatzteile Replacement Parts Pièces de rechange Pezzi di ricambio**

**Wichtig Important Importante**

**Technische Änderungen bei Leuchtmitteln und Lieferung mit ähnlichem Leuchtmittel vorbehalten.**






**We reserve the right of technical changes to bulbs or delivery with similar bulbs.**






**Tous droits réservés sur la modification technique des ampoules et sur la livraison d'ampoules similaires.**









**L'azienda si riserva la possibilità di apportare alle lampade modifiche tecniche o sostituzioni ove necessario.**









**Stehlampen / Tischlampen Floor lamps / Table lamps  
Lampadaires / Lampes de table Lampade a stelo / Lampade da tavolo**









- 3 Alizz F. Cooper  
aR-ingo  
Ilios  
Knüller  
Metall F. Cooper
- 4 Prototype Floor  
Radarr  
Satel.light  
Stand Up For Your Light  
Swingading
- 5 Alizz T. Cooper  
Bibibibi  
Birdie's Busch  
Bulb  
Delirium Yum  
Don Quixote  
Early Future  
Grasl
- 6 Grasl Vulgaris  
Hot.Hot  
Jetzt  
24 Karat Blau T  
Kuddelmuddel  
Lampampe  
Looksoflat  
Los Minimalos Uno
- 7 Lucellino  
Max. Kugler  
Metall T. Cooper  
Mozzkito  
One From The Heart  
Prototype  
Seven Rats  
Topolino
- 8 Tu-Be Two  
Zufall T


	<p><b>ALIZZ F. COOPER</b></p> <p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 150 W, Sockel B15d. Schnurdimmer mit Schieberegler</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 150 W, socket B15d. Continuously variable dimmer</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 150 W, douille B15d. Variateur à curseur</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 150 W, base B15d. Variatore lineare con cursore</p> <p>€ 1.080,00</p>
	<p><b>AR-INGO</b></p> <p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel max. 150 W, Sockel E27. Mit Fußschalter</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb max. 150 W, socket E27. With foot switch</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule max. 150 W, douille E27. Avec interrupteur à pédale</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina max. 150 W, base E27. Con interruttore a pedale</p> <p>€ 1.460,00</p>
	<p><b>ILIOS</b></p> <p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 50 W, Sockel GY 6,35. Schwarz, silber. Mit <i>Touch Tronic</i> oder Schnurtrafo mit Schieberegler. 125 V: nur mit Transformator mit Dimmtaste</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 50 W, socket GY 6,35. Black, silver. With <i>Touch Tronic</i> or continuously variable transformer-dimmer. 125 V: only with push-button transformer</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 50 W, base GY 6,35. Noir, argent. Avec <i>Touch Tronic</i> ou transformateur électronique à curseur. 125 V: seulement avec transformateur avec bouton</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 50 W, base GY 6,35. Nero, argento. Con <i>Touch Tronic</i> o trasformatore regolabile con cursore. 125 V: solo con trasformatore con pulsante</p> <p><i>Touch Tronic</i> € 710,00 € 590,00</p>
	<p><b>KNÜLLER</b></p> <p><b>D</b> 230/125 V. Mit 2 x 26 W Energiesparlampen TC-DEL, Sockel G 24 q3. Integriertes elektronisches Tandem-Vorschaltgerät</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With 2 x 26 W energy-saving bulbs TC-DEL, sockets G 24 q3. Integrated electronic tandem ballast</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoules TC-DEL 2 x 26 W à consommation réduite, culots G 24 q3. Ballast tandem électronique intégré</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con 2 x 26 W lampadine a basso consumo energetico TC-DEL, attacchi G 24 q3. Alimentatore elettronico bilampada integrato</p> <p>€ 1.035,00</p>
	<p><b>METALL F. COOPER</b></p> <p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 150 W, Sockel B15d. Schnurdimmer mit Schieberegler</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 150 W, socket B15d. Continuously variable dimmer</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 150 W, douille B15d. Variateur à curseur</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 150 W, base B15d. Variatore lineare con cursore</p> <p>€ 1.120,00</p>

	<p><b>PROTOTYPE FLOOR</b></p> <p>€ 420,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 75 W (125 V: 60 W), Sockel G9</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 75 W (125 V: 60 W), socket G9</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 75 W (125 V: 60 W), culot G9</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 75 W (125 V: 60 W), attacco G9</p>
	<p><b>RADARRR</b></p> <p>€ 2.150,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/37,2 V. 2 LEDs warmweiß, 26 W, 2700 K, 1660 lm</p> <p><b>E</b> 230/125/37,2 V. 2 LEDs warm white, 26 W, 2700 K, 1660 lm</p> <p><b>F</b> 230/125/37,2 V. 2 LEDs blanc chaud, 26 W, 2700 K, 1660 lm</p> <p><b>I</b> 230/125/37,2 V. 2 LEDs bianco caldo, 26 W, 2700 K, 1660 lm</p>
	<p><b>SATEL.LIGHT</b></p> <p>€ 2.080,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. mit Leuchtmittel Halogen max. 100 W; 125 V: max. 50 W. Sockel GY 6,35. Kabel 250 cm. Elektronischer Dimmer, stufenlos zu regeln</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. with bulb halogen max. 100 W; 125 V: max. 50 W. Socket GY 6,35. Cable 250 cm. Electronic dimmer, continuously variable</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. avec ampoule halogène max. 100 W; 125 V: max. 50 W. Culot GY 6,35. Longueur de câble 250 cm. Variateur électronique à réglage continu</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. con lampadina alogena max. 100 W; 125 V: max. 50 W. Attacco GY 6,35. Lunghezza del cavo 250 cm. Variatore elettronico a regolazione continua</p>
	<p><b>STAND UP FOR YOUR LIGHT</b></p> <p>€ 930,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 250 W, Glasfassung E27. 230 V: mit Sensordimmer; 125 V: mit elektronischem Schieberegler. 230 V: CDM-Version auf Anfrage</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 250 W, glass socket E27. 230 V: dimmer with sensor switch; 125 V: with slide control. 230 V: CDM version on request</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 250 W, douille E27 en verre. 230 V: réglage par interrupteur-senseur; 125 V: réglage par curseur. 230 V: Version CDM sur demande</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 250 W, base in vetro E27. 230 V: regolazione mediante interruttore a sensore; 125 V: regolazione mediante variatore lineare. 230 V: Versione CDM su richiesta</p>
	<p><b>SWINGADING</b></p> <p>230 V € 960,00 125 V € 1.310,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmitteln Halogen max. 50 + max. 5 W. 230 V: mit Schieberegler. 125 V: mit externem elektronischem Transformator. Sockel GY 6,35 + G4. Blau, grau, schwarz</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulbs halogen max. 50 + max. 5 W. 230 V: with slide control. 125 V: with external electronic transformer. Socket GY 6,35 + G4. Blue, grey, black</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoules halogènes max. 50 + max. 5 W. 230 V: avec réglage par curseur. 125 V: avec transformateur électronique externe. Base GY 6,35 + G4. Bleu, gris, noir</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadine alogene max. 50 + max. 5 W. 230 V: con regolazione mediante variatore lineare. 125 V: con trasformatore elettronico esterno. Base GY 6,35 + G4. Blu, grigio, nero</p>

	<p><b>ALIZZ T. COOPER</b></p> <p>€ 655,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 40 W, Sockel G9</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 40 W, socket G9</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 40 W, douille G9</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 40 W, base G9</p>
	<p><b>BIBIBIBI</b></p> <p>€ 650,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel max. 60 W, Fassung E27</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb max. 60 W, socket E27</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule max. 60 W, douille E27</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina max. 60 W, portalampada E27</p>
	<p><b>BIRDIE'S BUSCH</b></p> <p>€ 1.240,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/24 V. Mit Leuchtmittel Halogen 7 x 10 W. Integrierter Transformator. Schnurschalter, Kabellänge 200 cm. Transparent</p> <p><b>E</b> 230/125/24 V. With bulbs halogen 7 x 10 W. Integrated transformer. Cable switch, cable length 200 cm. Transparent</p> <p><b>F</b> 230/125/24 V. Avec ampoules halogènes 7 x 10 W. Transformateur intégré. Interrupteur à câble, longueur de câble 200 cm. Transparente</p> <p><b>I</b> 230/125/24 V. Con lampadine alogene 7 x 10 W. Trasformatore integrato. Interruttore passante, lunghezza del cavo 200 cm. Trasparente</p>
	<p><b>BULB</b></p> <p>€ 880,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel max. 100 W, Fassung E27</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb max. 100 W, socket E27</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule max. 100 W, douille E27</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina max. 100 W, portalampada E27</p>
	<p><b>DELIRIUMYUM</b></p> <p>€ 3.180,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Max. 35 W Halogen, Sockel GU4, Externer Transformator. Motor 15 W. Licht und Wasserbewegung regelbar. Mit PE-Ball, Silberpartikeln, Tabletten zur Wasseraufbereitung. Mit Leuchtmittel</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. Max. 35 W halogen, base GU4. External transformer. Motor 15 W. Light and movement of water adjustable. Complete with PE ball, silver particles, tablets for water preparation, and bulb</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Max. 35 W ampoule halogène, culot GU4. Transfo externe. Moteur 15 W. Lumière et mouvements d'eau réglables. Balle en PE, particules d'argent, pastilles pour préparation de l'eau et ampoule</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Max. 35 W lampadina alogena, attacco GU4. Trasformatore esterno. Motore 15 W. Luce e movimento dell'acqua regolabili. Con sfera in PE, pastiche per preparazione dell'acqua, e lampadina</p>
	<p><b>DON QUIXOTE</b></p> <p>Touch Tronic € 560,00 € 440,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 50 W, Sockel GY 6,35. Mit <i>Touch Tronic</i> oder Schnurtrafo mit Schieberegler. 125 V: nur mit Transformator mit Dimmtaste</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 50 W, socket GY 6,35. With <i>Touch Tronic</i> or continuously variable transformer-dimmer. 125 V: only with push-button transformer</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 50 W, base GY 6,35. Avec <i>Touch Tronic</i> ou transformateur électronique à curseur. 125 V: seulement avec transformateur avec bouton</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 50 W, base GY 6,35. Con <i>Touch Tronic</i> o trasformatore regolabile con cursore. 125 V: solo con trasformatore con pulsante</p>
	<p><b>EARLY FUTURE*</b></p> <p>Preis auf Anfrage Price on request Prix sur demande Prezzo su richiesta * Limited edition</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. 10 OLED Module (1000 cd/m<sup>2</sup>). 5 Ersatzmodule, auf Anfrage abrufbar. Mit Steckernetzteil 12 V Gleichstrom 1,0 A</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. 10 OLED modules (1000 cd/m<sup>2</sup>). With 5 replacement modules available on request. With plug-in-transformer 12 V DC 1,0 A</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. 10 modules OLED (1000 cd/m<sup>2</sup>). 5 modules de rechange disponibles sur demande inclus. Avec transformateur à prise 12 V CC 1,0 A</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. 10 moduli OLED (1000 cd/m<sup>2</sup>). 5 moduli di ricambio compresi e disponibili su richiesta. Con trasformatore a spina 12 V CC 1,0 A</p>
	<p><b>GRASL</b></p> <p>€ 260,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel max. 40 W, Fassung E14</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb max. 40 W, socket E14</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule max. 40 W, douille E14</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina max. 40 W, portalampada E14</p>






	<p><b>GRASL VULGARIS</b></p> <p>€ 260,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel max. 40 W, Fassung E14</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb max. 40 W, socket E14</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule max. 40 W, douille E14</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina max. 40 W, portalampada E14</p>
	<p><b>HOT.HOT</b></p> <p>color € 1.415,00 Limited edition € 1.870,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Max. 75 W Halogen, Sockel GY 6,35. Mit elektronischem Transformator, nur 230 Volt stufenlos dimmbar. Schwarz, limitierte Edition in Messing. Lieferung mit Leuchtmittel</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. Max. 75 W halogen, base GY 6,35. With electronic transformer, only 230 V continuously dimmable. Black, limited edition in brass. Complete with bulb</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Max. 75 W halogène, culot GY 6,35. Transformateur électronique, variable en réglage continu (uniquement en 230 V). Noir laqué, édition limitée en laiton. Livrée avec ampoule</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Max. 75 W alogena, attacco GY 6,35. Con trasformatore elettronico, regolazione continua dell'intensità luminosa (solo la versione 230 V). Nero, edizione limitata in ottone. Lampadina inclusa</p>
	<p><b>JETZT</b></p> <p>230 V € 375,00 125 V € 410,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. 2 LEDs warmweiß, 8,4 W, 3000 K, 360 lm. Schwarz, blau, orange</p> <p><b>E</b> 230/125 V. 2 LEDs warm white, 8,4 W, 3000 K, 360 lm. Black, blue, orange</p> <p><b>F</b> 230/125 V. 2 LEDs blancs chaud, 8,4 W, 3000 K, 360 lm. Noir, bleu, orange</p> <p><b>I</b> 230/125 V. 2 LEDs bianco caldo, 8,4 W, 3000 K, 360 lm. Nero, blu, arancio</p>
	<p><b>24 KARAT BLAU T</b></p> <p>€ 660,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel max. 60 W (230 V: Halogen), Sockel E27. Kabellänge 200 cm. Rot</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb max. 60 W (230 V: halogen), base E27. Cable length 200 cm. Red</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule max. 60 W (230 V: halogène), culot E27. Longueur de câble 200 cm. Rouge</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina max. 60 W (230 V: alogena), portalampada E27. Lunghezza del cavo 200 cm. Rosso</p>
	<p><b>KUDELIMUDEL</b></p> <p>€ 560,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 60 W, Fassung G9. Kabellänge 500 cm</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 60 W, socket G9. Cable length 500 cm</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 60 W, douille G9. Longueur de câble 500 cm</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 60 W, base G9. Lunghezza del cavo 500 cm</p>
	<p><b>LAMPAMPE</b></p> <p>€ 550,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Ohne Leuchtmittel. Max. 100 W, Fassung E27</p> <p><b>E</b> 230/125 V. Without bulb. Max. 100 W, socket E27</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Sans ampoule. Max. 100 W, douille E27</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Senza lampadina. Max. 100 W, portalampada E27</p>
	<p><b>LOOKSOFLAT</b></p> <p>€ 1.350,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. 2 LEDs warmweiß, 12 W, 3000 K, 950 lm. Schwarz oder silber</p> <p><b>E</b> 230/125 V. 2 LEDs warm white, 12 W, 3000 K, 950 lm. Black or silver</p> <p><b>F</b> 230/125 V. 2 LEDs blancs chaud, 12 W, 3000 K, 950 lm. Noir ou argent</p> <p><b>I</b> 230/125 V. 2 LEDs bianco caldo, 12 W, 3000 K, 950 lm. Nero o argento</p>
	<p><b>LOS MINIMALOS UNO</b></p> <p>€ 430,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel max. 50 W Halogen, Sockel GY 6,35. Schnurtrafo mit Schieberegler. 125 V: Transformator mit Dimmtaste</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb max. 50 W halogen, socket GY 6,35. Continuously variable transformer-dimmer. 125 V: push-button transformer</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule max. 50 W halogène, base GY 6,35. Transformateur électronique à curseur. 125 V: transformateur avec bouton</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina max. 50 W alogena, base GY 6,35. Trasformatore regolabile con cursore. 125 V: trasformatore con pulsante</p>









	<p><b>LUCELLINO</b></p> <p>Touch Tronic € 460,00 € 360,00</p>	<p><b>D</b> 230/24 V. Mit Leuchtmittel max. 35 W Halogen, mit <i>Touch Tronic</i> oder Schnurtrafo mit Schieberegler. 125 V: zurzeit nicht verfügbar</p> <p><b>E</b> 230/24 V. With bulb max. 35 W halogen, with <i>Touch Tronic</i> or continuously variable transformer-dimmer. 125 V: at present not available</p> <p><b>F</b> 230/24 V. Avec ampoule max. 35 W halogène, avec <i>Touch Tronic</i> ou transformateur électronique à curseur. 125 V: pas disponible actuellement</p> <p><b>I</b> 230/24 V. Con lampadina max. 35 W alogena, con <i>Touch Tronic</i> o trasformatore regolabile con cursore. 125 V: al momento non disponibile</p>
	<p><b>MAX. KUGLER</b></p> <p>€ 830,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. 230 V: max. 75 W, 125 V: max. 60 W, Sockel G9, Halogen. Elektronischer Dimmer, stufenlos zu regeln. Lieferung mit Leuchtmittel</p> <p><b>E</b> 230/125 V. 230 V: max. 75 W, 125 V: max. 60 W, socket G9, halogen. Electronic dimmer, continuously variable. Complete with bulb</p> <p><b>F</b> 230/125 V. 230 V: max. 75 W, 125 V: max. 60 W, base G9, halogène. Variateur électronique à réglage continu. Livrée avec ampoule</p> <p><b>I</b> 230/125 V. 230 V: max. 75 W, 125 V: max. 60 W, base G9, alogena. Varialuze elettronico a regolazione continua. Lampadina inclusa</p>
	<p><b>METALL T. COOPER</b></p> <p>€ 710,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 40 W, Sockel G9</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 40 W, socket G9</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 40 W, douille G9</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 40 W, base G9</p>
	<p><b>MOZZKITO</b></p> <p>€ 440,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 50 W, Sockel GX 5,3. Schnurtrafo mit Schieberegler. 125 V: Transformator mit Dimmtaste</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 50 W, socket GX 5,3. Continuously variable transformer-dimmer. 125 V: push-button transformer</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 50 W, base GX 5,3. Transformateur électronique à curseur. 125 V: transformateur avec bouton</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 50 W, base GX 5,3. Trasformatore regolabile con cursore. 125 V: trasformatore con pulsante</p>
	<p><b>ONE FROM THE HEART</b></p> <p>Touch Tronic € 580,00 € 460,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 50 W, Sockel GX 5,3. Mit <i>Touch Tronic</i> oder Schnurtrafo mit Schieberegler. 125 V: nur mit Transformator mit Dimmtaste</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 50 W, socket GX 5,3. With <i>Touch Tronic</i> or continuously variable transformer-dimmer. 125 V: only with push-button transformer</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 50 W, base GX 5,3. Avec <i>Touch Tronic</i> ou transformateur électronique à curseur. 125 V: seulement avec transformateur avec bouton</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 50 W, base GX 5,3. Con <i>Touch Tronic</i> o trasformatore regolabile con cursore. 125 V: solo con trasformatore con pulsante</p>
	<p><b>PROTOTYPE</b></p> <p>€ 360,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 75 W (125 V: max. 60 W), Sockel G9. Metallfuß Ø 22 cm</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 75 W (125 V: max. 60 W), socket G9. Metal base Ø 22 cm</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 75 W (125 V: max. 60 W), culot G9. Pied en metal Ø 22 cm</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 75 W (125 V: max. 60 W), attacco G9. Base in metallo Ø 22 cm</p>
	<p><b>SEVEN RATS</b></p> <p>€ 3.140,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel max. 50 W Halogen, Sockel GU 5,3. Schnurtransformator mit Schieberegler. 125 V: Transformator mit Dimmtaste</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb max. 50 W halogen, socket GU 5,3. Continuously variable transformer-dimmer. 125 V: push-button transformer</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule max. 50 W halogène, base GU 5,3. Transformateur électronique à curseur. 125 V: transformateur avec bouton</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina max. 50 W alogena, base GU 5,3. Trasformatore regolabile con cursore. 125 V: trasformatore con pulsante</p>
	<p><b>TOPOLINO</b></p> <p>€ 250,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 20 W, Sockel G4. Steckertransformator</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 20 W, socket G4. Plug-in transformer</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 20 W, base G4. Transformateur à prise</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 20 W, base G4. Trasformatore a spina</p>









	<b>TU-BETWO</b>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 40 W, Sockel G9</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 40 W, socket G9</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 40 W, douille G9</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 40 W, base G9</p>
€ 590,00		
	<b>ZUFALL T</b>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. I LED warmweiß, 5,6 W, 2900 K, 320 lm</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. I LED warm white, 5,6 W, 2900 K, 320 lm</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. I LED blanc chaud, 5,6 W, 2900 K, 320 lm</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. I LED bianco caldo, 5,6 W, 2900 K, 320 lm</p>
€ 1.180,00		

**Wandlampen Wall lamps Appliques Lampade da parete**

- 9 Aka\_Tsuki
- Bo-jek
- Canned Light
- Dead Bulb Alive
- Delight
- 10 Holonzki
- Lampeduso
- Licht Licht
- Light au Lait
- Los Minimalos Tres
- Lucellino
- Lucellino NT
- Max. Mover
- 11 Max. Wall
- Oskar
- Santa Maria della Luce
- Seven off the Wall
- Tooling
- Use Me W.
- Wandering Finger Wall
- zero-one

	<b>AKA_TSUKI</b>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 35 W. Sockel GU 4. Schnurtrafo mit Schieberegler. 125 V: Transformator mit Dimmtaste. Schale Ø 28 cm in Rot</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 35 W. Socket GU 4. Continuously variable transformer-dimmer. 125 V: push-button transformer. Bowl Ø 28 cm in red</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 35 W. Base GU 4. Transformateur électronique à curseur. 125 V: transformateur avec bouton. Coupe Ø 28 cm en rouge</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 35 W. Base GU 4. Trasformatore regolabile con cursore. 125 V: trasformatore con pulsante. Scodella Ø 28 cm in rosso</p>
€ 650,00		
	<b>BO-JEK</b>	<p><b>D</b> 230/125 V. Max. 350 W. Mit Leuchtmittel Halogen, Fassung R7s</p> <p><b>E</b> 230/125 V. Max. 350 W. With bulb halogen, socket R7s</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Max. 350 W. Avec ampoule alogène, base R7s</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Max. 350 W. Con lampadina alogena, base R7s</p>
€ 820,00		
	<b>CANNED LIGHT</b>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel max. 60 W Halogen, Sockel G9</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb max. 60 W halogen, socket G9</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule max. 60 W halogène, base G9</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina max. 60 W alogena, base G9</p>
€ 190,00		
	<b>DEAD BULB ALIVE</b>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel max. 20 W Halogen, Sockel GU 4. Hologramm mit schwarzer Glühlampe</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb max. 20 W halogen, socket GU 4. Hologram with black bulb</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule max. 20 W halogène, culot GU 4. Hologramme avec ampoule noire</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina max. 20 W alogena, attacco GU 4. Ologramma con lampadina nera</p>
€ 1.030,00		
	<b>DELIGHT</b>	<p><b>D</b> 230/125 V. Ohne Leuchtmittel. Max. 40 W, Fassung E27</p> <p><b>E</b> 230/125 V. Without bulb. Max. 40 W, socket E27</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Sans ampoule. Max. 40 W, douille E27</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Senza lampadina. Max. 40 W, portalampada E27</p>
€ 147,00		

	<p><b>HOLONZKI</b></p> <p>€ 1.030,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel max. 20 W Halogen, Sockel GU 4</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb max. 20 W halogen, socket GU 4</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule max. 20 W halogène, base GU 4</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina max. 20 W alogena, base GU 4</p>
	<p><b>LAMPEDUSO</b></p> <p>€ 245,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Ohne Leuchtmittel. Kompaktleuchtstofflampe max. 11 W oder Halogen-Röhrenlampe max. 60 W, Glasfassung E27</p> <p><b>E</b> 230/125 V. Without bulb. Compact fluorescent bulb max. 11 W or halogen tubular lamp max. 60 W, glass socket E27</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Sans ampoule. Ampoule fluorescente compacte max. 11 W ou ampoule halogène tube max. 60 W, douille E27 en verre</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Senza lampadina. Lampadina fluorescente compatta max. 11 W o lampadina alogena tubolare max. 60 W, portalampada E27 in vetro</p>
	<p><b>LICHT LICHT</b></p> <p>à € 310,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Ohne Leuchtmittel. Max. 40 W, Fassung E14. Verpackungseinheit 2 Stück</p> <p><b>E</b> 230/125 V. Without bulb. Max. 40 W, socket E14. Packing unit 2 pieces</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Sans ampoule. Max. 40 W, douille E14. Unité d'emballage 2 pièces</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Senza lampadina. Max. 40 W, portalampada E14. Confez. da 2 pezzi</p>
	<p><b>LIGHT AU LAIT</b></p> <p>€ 230,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 60 W, Sockel G9</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 60 W, socket G9</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 60 W, culot G9</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 60 W, attacco G9</p>
	<p><b>LOS MINIMALOS TRES</b></p> <p>€ 410,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 50 W, Sockel GY 6,35. Schnurtrafo mit Schieberegler. 125 V: Transformator mit Dimmtaste</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 50 W, socket GY 6,35. Continuously variable transformer-dimmer. 125 V: push-button transformer</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 50 W, base GY 6,35. Transformateur électronique à curseur. 125 V: transformateur avec bouton</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 50 W, base GY 6,35. Trasformatore regolabile con cursore. 125 V: trasformatore con pulsante</p>
	<p><b>LUCELLINO</b></p> <p>Touch Tronic € 430,00 € 320,00 * € 200,00</p>	<p><b>D</b> 230/24 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 35 W, mit <i>Touch Tronic</i> oder Schnurtrafo mit Schieberegler. 125 V: zurzeit nicht verfügbar. Ohne Transformator*: Transformator erforderlich</p> <p><b>E</b> 230/24 V. With bulb halogen max. 35 W, with <i>Touch Tronic</i> or continuously variable transformer-dimmer. 125 V: at present not available. Without transformer*: transformer necessary</p> <p><b>F</b> 230/24 V. Avec ampoule halogène max. 35 W, avec <i>Touch Tronic</i> ou transformateur électronique à curseur. 125 V: pas disponible actuellement. Sans transformateur*: transformateur nécessaire</p> <p><b>I</b> 230/24 V. Con lampadina alogena max. 35 W, con <i>Touch Tronic</i> o trasformatore regolabile con cursore. 125 V: al momento non disponibile. Senza trasformatore*: trasformatore necessario</p>
	<p><b>LUCELLINO NT</b></p> <p>€ 230,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/24 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 35 W. Eingebauter Transformator</p> <p><b>E</b> 230/125/24 V. With bulb halogen max. 35 W. Built-in transformer</p> <p><b>F</b> 230/125/24 V. Avec ampoule halogène max. 35 W. Transformateur intégré</p> <p><b>I</b> 230/125/24 V. Con lampadina alogena max. 35 W. Trasformatore integrato</p>
	<p><b>MAX. MOVER</b></p> <p>300 cm € 1.150,00 500 cm € 1.190,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 75 W, Sockel GY 6,35. Mit integriertem elektronischem Trafo. Kabel 300 cm, Sonderlänge 500 cm</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 75 W, socket GY 6,35. With integrated electronic transformer. Cable 300 cm, special length 500 cm</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 75 W, base GY 6,35. Avec transformateur électronique intégré. Longueur de câble 300 cm, longueur spéciale 500 cm</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 75 W, base GY 6,35. Con trasformatore elettronico integrato. Lunghezza del cavo 300 cm, lunghezza speciale 500 cm</p>

	<p><b>MAX. WALL</b></p> <p>€ 660,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 75 W (125 V: max. 60 W), Sockel G9</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 75 W (125 V: max. 60 W), socket G9</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 75 W (125 V: max. 60 W), base G9</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 75 W (125 V: max. 60 W), base G9</p>
	<p><b>OSKAR</b></p> <p>230 V € 385,00 125 V € 440,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 50 W, mit integriertem Transformator</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 50 W, with integrated transformer</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 50 W, avec transformateur intégré</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 50 W, con trasformatore integrato</p>
	<p><b>SANTA MARIA DELLA LUCE</b></p> <p># 1 (L 110 cm) € 760,00 # 2 (L 140 cm) € 830,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtstoffröhre, Sockel G5. 230 V: stufenlos dimmbar. # 1: max. 39 W. # 2: max. 54 W. Lieferung mit Farbblenden in Blau und Orange</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With fluorescent tube, base G5. 230 V: continuously dimmable. # 1: max. 39 W. # 2: max. 54 W. With colour shades in blue and orange</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule fluorescente, culot G5. 230 V: intensité lumineuse variable en réglage continu. # 1: max. 39 W. # 2: max. 54 W. Livrée avec écrans de couleur bleu et orange</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina fluorescente, attacco G5. 230 V: regolazione continua dell'intensità luminosa. # 1: max. 39 W. # 2: max. 54 W. Inclusi filtri di colore blu e arancione</p>
	<p><b>SEVEN OFF THE WALL</b></p> <p>€ 1.100,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/24 V. Mit Leuchtmittel Halogen 7 x 10 W. Integrierter Transformator. Schnurschalter, Kabellänge 200 cm. Transparent</p> <p><b>E</b> 230/125/24 V. With bulb halogen 7 x 10 W. Integrated transformer. Cable with switch, cable length 200 cm. Transparent</p> <p><b>F</b> 230/125/24 V. Avec ampoule halogène 7 x 10 W. Transformateur intégré. Câble avec interrupteur, longueur de câble 200 cm. Transparente</p> <p><b>I</b> 230/125/24 V. Con lampadina alogena 7 x 10 W. Trasformatore integrato. Cavo con interruttore, lunghezza del cavo 200 cm. Trasparente</p>
	<p><b>TOOLING</b></p> <p>€ 545,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 150 W, Fassung B15d</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 150 W, socket B15d</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 150 W, douille B15d</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 150 W, portalampada B15d</p>
	<p><b>USE ME W.</b></p> <p>230 V € 295,00 125 V € 340,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 100 W, Fassung G53. Schnurschalter, Kabellänge 300 cm</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 100 W, socket G53. Cable with switch, cable length 300 cm</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 100 W, base G53. Câble avec interrupteur, longueur de câble 300 cm</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 100 W, portalampada G53. Cavo con interruttore, lunghezza del cavo 300 cm</p>
	<p><b>WANDERING FINGER WALL</b></p> <p>€ 295,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 150 W, Sockel R7s</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 150 W, socket R7s</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 150 W, base R7s</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 150 W, base R7s</p>
	<p><b>ZERO ONE</b></p> <p>€ 490,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 60 W, Sockel B15d</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 60 W, socket B15d</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 60 W, douille B15d</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 60 W, base B15d</p>

Hängelampen / Deckenlampen Hanging lamps / Ceiling lamps  
Suspensions / Plafonniers Lampade a sospensione / Lampade da soffitto


12	Alizz C. Cooper aTool Big Dish Birdie	Max. Mover Max. Up & Down Metall C. Cooper Öff Öff
13	Birdie's Nest Birds Birds Birds Campari Light Canned Light Eddie's Son Five Pack Floatation Grasl, Grasl Vulgaris Hot Achille	17 Oh Mei Ma Oh Mei Ma Kabir Oh Mei Ma Weiss Oh Mei Ma Kabir Weiss Pierre ou Paul Pierre ou Paul S Savoie Schlitz
14	Hot Achille Johnny B. Butterfly Johnny B. Good Kabokov 24 Karat Blau 24 Karat Blau M Knitterling Lacrime del Pescatore	18 Schlitz Up Silly-Kon Sista Spock Tooling Tu-Be I Tu-Be Lüster Use Me C.
15	Lampeduso Light Cone L Light Cone S Light Cone S Vertical Lil Luxury Living Vegas Lucetto Lunatic Lüster	19 Wafer Wandering Finger Watt.Watt Wilydilly Wo bist Du, Edison, ...? XXL Dome YUU 200 Bang Boom Zettel'z, Zettel'z Viva l'Italia
16	Luxury Pure ManOMan Maru	20 Zettel'z 5 Zettel'z 6 Zufall C Zuuk



**BIRDIE'S NEST**

€ 1.340,00

- D** 230/125/24 V. Integrierte Transformatoren. Mit Leuchtmittel Halogen 10 x 10 W. Transparent
- E** 230/125/24 V. Integrated transformers. With bulbs halogen 10 x 10 W. Transparent
- F** 230/125/24 V. Transformateurs intégrés. Avec ampoules halogènes 10 x 10 W. Transparente
- I** 230/125/24 V. Trasformatori integrati. Con lampadine alogene 10 x 10 W. Trasparente



**BIRDS BIRDS BIRDS**

190 cm € 3.950,00  
< 190 cm € 4.300,00  
> 190 cm € 5.150,00

- D** 230/125/24 V. Integrierter Transformator. Mit Leuchtmittel Halogen 24 x 10 W. Standardlänge 190 cm. Max. 300 cm, Mindestlänge 130 cm. Rot/blau oder transparent
- E** 230/125/24 V. Integrated transformer. With bulbs halogen 24 x 10 W. Standard length 190 cm. Max. 300 cm, minimum length 130 cm. Red/blue or transparent
- F** 230/125/24 V. Transformateur intégré. Avec ampoules halogènes 24 x 10 W. Longueur standard 190 cm. Max. 300 cm, longueur minimum 130 cm. Rouge/bleu ou transparente
- I** 230/125/24 V. Trasformatore integrato. Con lampadine alogene 24 x 10 W. Lunghezza standard 190 cm. Max. 300 cm, lunghezza minima 130 cm. Rosso/blu o trasparente



**CAMPARI LIGHT**

300 cm € 270,00  
550 cm € 290,00

- D** 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen PAR 30 max. 75 W, Fassung E27. Kabellänge 155 cm, Sonderlänge 400 cm. Für Raumhöhen bis 300 und 550 cm
- E** 230/125 V. With bulb halogen PAR 30 max. 75 W, socket E27. Cable length 155 cm, special length 400 cm. For ceiling heights up to 300 and 550 cm
- F** 230/125 V. Avec ampoule halogène PAR 30 max. 75 W, douille E27. Longueur de câble 155 cm, longueur spéciale 400 cm. Pour hauteurs de pièce jusqu'à 300 et 550 cm
- I** 230/125 V. Con lampadina alogena PAR 30 max. 75 W, portalampada E27. Lunghezza del cavo 155 cm, lunghezza speciale 400 cm. Per soffitti con altezze fino a 300 e 550 cm



**CANNED LIGHT**

€ 190,00

- D** 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 60 W, Sockel G9. Kabellänge 200 cm
- E** 230/125 V. With bulb halogen max. 60 W, socket G9. Length of cable 200 cm
- F** 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 60 W, base G9. Longueur de câble 200 cm
- I** 230/125 V. Con lampadina alogena max. 60 W, base G9. Lunghezza del cavo 200 cm



**EDDIE'S SON**

€ 1.070,00

- D** 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 50 W, Sockel GY 6,35. Transformator im Baldachin integriert. Transparentes Kabel 300 cm
- E** 230/125/12 V. With bulb halogen max. 50 W, socket GY 6,35. Transformer integrated in canopy. Transparent cable 300 cm
- F** 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 50 W, culot GY 6,35. Transformateur intégré dans le baldaquin. Câble transparent 300 cm
- I** 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 50 W, attacco GY 6,35. Trasformatore integrato nel rosone. Cavo trasparente di lunghezza 300 cm



**FIVE PACK**

€ 770,00


- D** 230/125 V. Mit Leuchtmitteln Halogen 2 x max. 60 W, Sockel E14. 125 V: mit Adapter, Sockel G 9. Lichtstimmung durch Verstellen der Reflektoren variabel. Kabellänge 170 cm
- E** 230/125 V. With bulbs halogen 2 x max. 60 W, socket E14. 125 V: with adapter, socket G 9. Mood lighting variable by adjusting the reflector. Cable length 170 cm
- F** 230/125 V. Avec ampoules halogènes 2 x max. 60 W, base E14. 125 V: avec adaptateur, base G 9. Ambiance de lumière variable par régler le réflecteur. Longueur de câble 170 cm
- I** 230/125 V. Con lampadine alogene 2 x max. 60 W, base E14. 125 V: con adattatore, base G 9. Atmosfera luminosa variabile mediante regolazione dei riflettori. Lunghezza del cavo 170 cm



**FLOATATION**

Version 1 200 cm € 1.410,00  
450 cm € 1.450,00  
Version 2 200 cm € 1.210,00  
450 cm € 1.250,00  
Version 3 200 cm € 1.090,00  
450 cm € 1.130,00

- D** 230/125 V. Ohne Leuchtmittel. 2 x max. 60 W, 2 x max. 40 W, 1 x max. 100 W, Fassungen E27. Nr. 1 Ø 120 cm, Nr. 2 Ø 100 cm, Nr. 3 Ø 75 cm. Standardlänge 200 cm, Sonderlänge 450 cm
- E** 230/125 V. Without bulbs. 2 x max. 60 W, 2 x max. 40 W, 1 x max. 100 W, sockets E27. No. 1 Ø 120 cm, No. 2 Ø 100 cm, No. 3 Ø 75 cm. Standard length 200 cm, special length 450 cm
- F** 230/125 V. Sans ampoule. 2 x max. 60 W, 2 x max. 40 W, 1 x max. 100 W, douilles E27. No. 1 Ø 120 cm, No. 2 Ø 100 cm, No. 3 Ø 75 cm. Longueur standard 200 cm, longueur spéciale 450 cm
- I** 230/125 V. Senza lampadine. 2 x max. 60 W, 2 x max. 40 W, 1 x max. 100 W, portalampade E27. No. 1 Ø 120 cm, No. 2 Ø 100 cm, No. 3 Ø 75 cm. Lunghezza standard 200 cm, lunghezza speciale 450 cm



**GRASL  
GRASL VULGARIS**

€ 145,00


- D** 230/125 V. Mit Leuchtmittel max. 40 W, Fassung E14. Kabellänge 400 cm
- E** 230/125 V. With bulb max. 40 W, socket E14. Cable length 400 cm
- F** 230/125 V. Avec ampoule max. 40 W, douille E14. Longueur de câble 400 cm
- I** 230/125 V. Con lampadina max. 40 W, portalampada E14. Lunghezza del cavo 400 cm



**ALIZZ C. COOPER**

€ 620,00

- D** 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 60 W, Sockel G9
- E** 230/125 V. With bulb halogen max. 60 W, socket G9
- F** 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 60 W, douille G9
- I** 230/125 V. Con lampadina alogena max. 60 W, base G9



**ATOOL**

350 cm € 850,00  
550 cm € 880,00


- D** 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 150 W, Sockel B15d. Kabellänge 300 cm, Sonderlänge 500 cm. Für Raumhöhen bis 350 und 550 cm
- E** 230/125 V. With halogen bulb max. 150 W, socket B15d. Cable length 300 cm, special length 500 cm. For ceiling heights up to 350 and 550 cm
- F** 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 150 W, douille B15d. Longueur de câble 300 cm, longueur spéciale 500 cm. Pour hauteurs de pièce jusqu'à 350 et 550 cm
- I** 230/125 V. Con lampadina alogena max. 150 W, base B15d. Lunghezza del cavo 300 cm, lunghezza speciale 500 cm. Per soffitti con altezze fino a 350 e 550 cm



**BIG DISH**

Preis auf Anfrage  
Price on request  
Prix sur demande  
Prezzo su richiesta









- D** 230/125 V. Mit Leuchtmittel max. 150 W HID, Fassung G12. Mit integriertem elektronischem Vorschaltgerät, Farbeinstellung und DMX-Ansteuerung
- E** 230/125 V. With bulb max. 150 W HID, socket G12. With integrated electronic ballast, colour setting and DMX control
- F** 230/125 V. Avec ampoule max. 150 W HID, douille G12. Avec ballast électronique, mélange de couleurs et commande d'éclairage avec DMX
- I** 230/125 V. Con lampadina max. 150 W HID, base G12. Con alimentatore elettronico, variazione del colore e comando DMX



















**BIRDIE**









€ 1.610,00  
\* € 215,00









- D** 230/125/24 V. Integrierte Transformatoren. Mit Leuchtmittel Halogen 12 x 10 W. Länge 100 cm. Rot oder transparent. Abhängung für höhere Räume als Zubehör\*
- E** 230/125/24 V. Integrated transformers. With bulbs halogen 12 x 10 W. Length 100 cm. Red or transparent. Suspension kit for higher ceilings\*
- F** 230/125/24 V. Transformateurs intégrés. Avec ampoules halogènes 12 x 10 W. Longueur 100 cm. Rouge ou transparente. Accessoire de suspension pour des pièces plus hautes\*
- I** 230/125/24 V. Trasformatori integrati. Con lampadine alogene 12 x 10 W. Lunghezza 100 cm. Rosso o trasparente. Kit sospensione per soffitti più alti\*









	<p><b>HOT ACHILLE</b></p> <p>300 cm € 590,00 350 cm € 605,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 50 W, Sockel GY 6,35. Schnurtrafo mit Schieberegler. 125 V: Transformator mit Dimmtaste. Für Raumhöhen bis 300 und 350 cm</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 50 W, socket GY 6,35. Continuously variable transformer-dimmer. 125 V: push-button transformer. For ceiling heights up to 300 and 350 cm</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 50 W, base GY 6,35. Transformateur électronique à curseur. 125 V: transformateur avec bouton. Pour hauteurs de pièce jusqu'à 300 et 350 cm</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 50 W, base GY 6,35. Trasformatore regolabile con cursore. 125 V: trasformatore con pulsante. Per soffitti con altezze fino a 300 e 350 cm</p>
	<p><b>JOHNNY B. BUTTERFLY</b></p> <p>€ 1.780,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen 105 W, Fassung E27. Für Raumhöhen bis 300 cm. Sonderlänge auf Anfrage</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen 105 W, socket E27. For ceiling heights up to 300 cm. Special length on request</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène 105 W, douille E27. Pour hauteurs de pièce jusqu'à 300 cm. Longueur spéciale sur demande</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena 105 W, attacco E27. Per soffitti con altezze fino a 300 cm. Lunghezza speciale su richiesta</p>
	<p><b>JOHNNY B. GOOD</b></p> <p>Version 1 230 V € 430,00 Version 2 230 V € 370,00 Version 2 125 V € 410,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen 105 W, Fassung E27. Version 1 (nur 230 V): Raumhöhe bis 300 cm mit Sensorschalter stufenlos dimmbar. Version 2: Raumhöhe bis 550 cm ohne Sensorschalter. Dimmer empfohlen</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen 105 W, socket E27. Version 1 (only 230 V): for rooms up to 300 cm with continuously dimmable sensor switch. Version 2: for rooms up to 550 cm without sensor. Dimmer recommended</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec amp. alog. 105 W, douille E27. Vers. 1 (seul 230 V): hauteurs ≤300 cm. Intens. variable à réglage continu avec interrupteur-senseur. Vers. 2: hauteurs ≤550 cm sans interrupteur. Dimmer recommandé</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena 105 W, base E27. Versione 1 (solo 230 V): per altezze ≤300 cm. Continua regolazione luminosa con sensore. Versione 2: per altezze ≤550 cm senza sensore. Varialuce raccomandato</p>
	<p><b>KABOKOV</b></p> <p>€ 1.010,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Ohne Leuchtmittel. Max. 250 W, Fassung E27. Kabellänge 350 cm</p> <p><b>E</b> 230/125 V. Without bulb. Max. 250 W, socket E27. Cable length 350 cm</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Sans ampoule. Max. 250 W, douille E27. Longueur de câble 350 cm</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Senza lampadina. Max. 250 W, portalampada E27. Lunghezza del cavo 350 cm</p>
	<p><b>24 KARAT BLAU</b></p> <p>230 cm € 480,00 450 cm € 500,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel max. 60 W (230 V: Halogen), Sockel E27. Kabellänge 230 cm. Sonderlänge 450 cm. Rot oder schwarz</p> <p><b>E</b> 230/125 V. Complete with bulb max. 60 W (230 V: halogen), socket E27. Cable length 230 cm, special length 450 cm. Red or black</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule max. 60 W (230 V: halogène), culot E27. Longueur de câble 230 cm, longueur spéciale 450 cm. Rouge ou noir</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina max. 60 W (230 V: alogena), attacco E27. Lunghezza del cavo 230 cm, lunghezza speciale 450 cm. Rosso o nero</p>
	<p><b>24 KARAT BLAU M</b></p> <p>230 cm € 340,00 450 cm € 360,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel max. 60 W (230 V: Halogen), Sockel E27. Kabel 230 cm, Sonderlänge 450 cm. Mit diesem Modul ist die „Standard“-Hängelampe vielfältig erweiterbar: Rot oder schwarz</p> <p><b>E</b> 230/125 V. Complete with bulb max. 60 W (230 V: halogen), socket E27. Cable 230 cm, special length 450 cm. Using this module, the "standard" lamp can be multiplied. Red or black</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule max. 60 W (230 V: halogène), culot E27. Câble 230 cm, longueur spéciale 450 cm. Avec ce module la suspension „standard“ est extensive de manière multiple. Rouge ou noir</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina max. 60 W (230 V: alogena), attacco E27. Cavo 230 cm, lunghezza speciale 450 cm. Con questo modulo la lampada „standard“ può essere svariatamente ampliata. Rosso o nero</p>
	<p><b>KNITTERLING</b></p> <p>200 cm € 180,00 450 cm € 200,00</p> <p>Alternative 200 cm € 355,00 450 cm € 375,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Ohne Leuchtmittel. Max. 100 W, Fassung E27. Alternative mit Papier-Abdeckung unten (wie Maru). Kabellänge 200 cm. Sonderlänge 450 cm</p> <p><b>E</b> 230/125 V. Without bulb. Max. 100 W, socket E27. Alternative with paper cover from below (like Maru). Length of cable 200 cm. Special length 450 cm</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Sans ampoule. Max. 100 W, douille E27. Alternative avec un cache en papier en dessous (comme Maru). Longueur de câble 200 cm. Longueur spéciale 450 cm</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Senza lampadina. Max. 100 W, portalampada E27. Alternativa con diffusore in carta (come Maru). Lunghezza del cavo 200 cm. Lunghezza speciale 450 cm</p>
	<p><b>LACRIME DEL PESCATORE</b></p> <p>€ 1.200,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen Spot 6° max. 100 W, Sockel G53</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen spot 6° max. 100 W, socket G53</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène spot 6° max. 100 W, douille G53</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena spot 6° max. 100 W, base G53</p>

	<p><b>LAMPEDUSO</b></p> <p>€ 245,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Ohne Leuchtmittel. Kompaktleuchtstofflampe max. 11 W oder Halogen-Röhrenlampe max. 60 W, Glasfassung E27</p> <p><b>E</b> 230/125 V. Without bulb. Compact fluorescent bulb max. 11 W or halogen tubular lamp max. 60 W, glass socket E27</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Sans ampoule. Ampoule fluorescente compacte max. 11 W ou ampoule halogène tube max. 60 W, douille E27 en verre</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Senza lampadina. Lampadina fluorescente compatta max. 11 W o lampadina alogena tubolare max. 60 W, portalampada E27 in vetro</p>
	<p><b>LIGHT CONE L</b></p> <p>€ 980,00 Version CDM € 1.130,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Leuchtmittel Halogen max. 100 W 24°, Sockel G53. Eingebauter Trafo. Einbautiefe 23 cm. CDM nur 230 V: Leuchtmittel 35 W, Fassung GX 8,5 und elektronisches Vorschaltgerät. Einbautiefe 24 cm</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With halogen bulb max. 100 W 24°, socket G53. Built-in transformer. Install. depth 23 cm. CDM in 230 V only: With bulb 35 W, socket GX 8,5 and integrated electronic ballast. Installation depth 24 cm</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 100 W 24°, culot G53. Transfo incorporé. Profondeur 23 cm. CDM seulement en 230 V: Avec ampoule 35 W, culot GX 8,5 et ballast électronique. Profondeur 24 cm</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 100 W 24°, attacco G53. Trasformatore integrato. Profondità 23 cm. CDM solo in 230 V: Lampadina 35 W, attacco GX 8,5 e alimentatore elettronico. Profondità 24 cm</p>
	<p><b>LIGHT CONE S</b></p> <p>€ 690,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. 75 W Halogen, Sockel GU10. Öffnung 15 x 17 cm. Einbautiefe 18 cm. Lieferung mit Leuchtmittel</p> <p><b>E</b> 230/125 V. 75 W halogen, base GU10. Opening 15 x 17 cm. Installation depth 18 cm. Complete with bulb</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Ampoule halogène 75 W, culot GU10. Ouverture 15 x 17 cm. Profondeur d'encastrement 18 cm. Livrée avec ampoule</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Lampadina alogena 75 W, attacco GU10. Apertura 15 x 17 cm. Profondità d'incasso 18 cm. Lampadina inclusa</p>
	<p><b>LIGHT CONE S VERTICAL</b></p> <p>€ 490,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. 75 W Halogen, Sockel GU10. Öffnung Ø 14,5 cm. Einbautiefe 19 cm. Lieferung mit Leuchtmittel</p> <p><b>E</b> 230/125 V. 75 W halogen, base GU10. Opening Ø 14,5 cm. Installation depth 19 cm. Complete with bulb</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Ampoule halogène 75 W, culot GU10. Ouverture Ø 14,5 cm. Profondeur d'encastrement 19 cm. Livrée avec ampoule</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Lampadina alogena 75 W, attacco GU10. Apertura Ø 14,5 cm. Profondità d'incasso 19 cm. Lampadina inclusa</p>
	<p><b>LIL LUXURY</b></p> <p>gold, silber € 2.120,00 weiss € 2.060,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 400 W, Fassung R7s. Gold, silber oder weiß lackiert. Für Raumhöhen ab 240 cm</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 400 W, socket R7s. Gold, silver or white lacquered. For ceiling heights of 240 cm and more</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 400 W, douille R7s. Laqué or, argent ou blanc. Pour hauteurs de pièce à partir de 240 cm</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 400 W, attacco R7s. Verniciata oro, argento o bianco. Per soffitti con altezze a partire da 240 cm</p>
	<p><b>LIVING VEGAS</b></p> <p>€ 4.350,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmitteln Halogen 2 x max. 75 W (125 V: 60 W), Sockel G9 und 5 x 12 W Neonröhren dimmbar (nur 230 V). Für Raumhöhen bis 350 cm. Sonderlänge auf Anfrage</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulbs halogen 2 x max. 75 W (125 V: 60 W), socket G9 and 5 x 12 W neon tubes dimmable (only 230 V). For ceiling heights up to 350 cm. Special length on request</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoules halogènes 2 x max. 75 W (125 V: 60 W), base G9 et 5 x 12 W tubes au néon, intensité lumineuse variable (seulement 230 V). Pour hauteurs de pièce jusqu'à 350 cm. Longueur spéciale sur demande</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadine alogene 2 x max. 75 W (125 V: 60 W), base G9 e 5 x 12 W tubi al neon con regolazione dell'intensità luminosa (solo la versione 230 V). Per soffitti con altezze fino a 350 cm. Lunghezza speciale su richiesta</p>
	<p><b>LUCETTO</b></p> <p>300 cm € 300,00 550 cm € 330,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen PAR 30 max. 75 W, Glasfassung E27. Kabellänge 155 cm, Sonderlänge 400 cm. Für Raumhöhen bis 300 und 550 cm</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen PAR 30 max. 75 W, glass socket E27. Cable length 155 cm, special length 400 cm. For ceiling heights up to 300 and 550 cm</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène PAR 30 max. 75 W, douille E27 en verre. Longueur de câble 155 cm, longueur spéciale 400 cm. Pour hauteurs de pièce jusqu'à 300 et 550 cm</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena PAR 30 max. 75 W, portalampada E27 in vetro. Lunghezza del cavo 155 cm, lunghezza speciale 400 cm. Per soffitti con altezze fino a 300 e 550 cm</p>
	<p><b>LUNATIC</b></p> <p>€ 1.850,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/37,2 V. 2 LEDs warmweiß, 26 W, 2700 K, 1660 lm</p> <p><b>E</b> 230/125/37,2 V. 2 LEDs warm white, 26 W, 2700 K, 1660 lm</p> <p><b>F</b> 230/125/37,2 V. 2 LEDs blanc chaud, 26 W, 2700 K, 1660 lm</p> <p><b>I</b> 230/125 V/37,2 V. 2 LEDs bianco caldo, 26 W, 2700 K, 1660 lm</p>

	<p><b>LÜSTER*</b></p> <p>Preis auf Anfrage Price on request Prix sur demande Prezzo su richiesta * Limited production</p>	<p><b>D</b> 230/125 V, 48 VDC. Mit 270 LEDs. Ca. 25 W, Rot, schwarz  <b>E</b> 230/125 V, 48 VDC. With 270 LEDs. Ca. 25 W, Red, black  <b>F</b> 230/125 V, 48 VDC. Avec 270 LEDs. Ca. 25 W, Rouge, noir  <b>I</b> 230/125 V, 48 VDC. Con 270 LEDs. Ca. 25 W, Rosso, nero</p>
	<p><b>LUXURY PURE</b></p> <p>€ 2.710,00</p>	<p><b>D</b> 230 V max. 400 W – 125 V max. 300 W. Mit Leuchtmittel Halogen, Fassung R7s. Gold oder silbern lackiert. Für Raumhöhen ab 250 cm  <b>E</b> 230 V max. 400 W – 125 V max. 300 W. With halogen bulb, socket R7s. Gold or silver lacquered. For ceiling heights of 250 cm and more  <b>F</b> 230 V max. 400 W – 125 V max. 300 W. Avec ampoule halogène, douille R7s. Laqué or ou argent. Pour hauteurs de pièce à partir de 250 cm  <b>I</b> 230 V max. 400 W – 125 V max. 300 W. Con lampadina alogena, attacco R7s. Verniciata oro o argento. Per soffitti con altezza a partire da 250 cm</p>
	<p><b>MANOMAN</b></p> <p>€ 2.650,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmitteln Halogen 14 x max. 60 W, Sockel G9. Weiß lackiert  <b>E</b> 230/125 V. With bulbs halogen 14 x max. 60 W, socket G9. White lacquered  <b>F</b> 230/125 V. Avec ampoules halogènes 14 x max. 60 W, douille G9. Laqué blanc  <b>I</b> 230/125 V. Con lampadine alogene 14 x max. 60 W, base G9. Verniciata bianco</p>
	<p><b>MARU</b></p> <p>200 cm € 900,00 450 cm € 930,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Ohne Leuchtmittel. Max. 150 W, Fassung E27. Standardlänge 200 cm, Sonderlänge 450 cm  <b>E</b> 230/125 V. Without bulb. Max. 150 W, socket E27. Standard length 200 cm, special length 450 cm  <b>F</b> 230/125 V. Sans ampoule. Max. 150 W, douille E27. Longueur standard 200 cm, longueur spéciale 450 cm  <b>I</b> 230/125 V. Senza lampadina. Max. 150 W, portalampada E27. Lunghezza standard 200 cm, lunghezza speciale 450 cm</p>
	<p><b>MAX. MOVER</b></p> <p>300 cm € 1.150,00 500 cm € 1.190,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 75 W, Sockel GY 6,35. Mit integriertem elektronischem Trafo. Kabel 300 cm, Sonderlänge 500 cm  <b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 75 W, socket GY 6,35. With integrated electronic transformer. Cable 300 cm, special length 500 cm  <b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 75 W, base GY 6,35. Avec transformateur électronique intégré. Longueur de câble 300 cm, longueur spéciale 500 cm  <b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 75 W, base GY 6,35. Con trasformatore elettronico integrato. Lunghezza del cavo 300 cm, lunghezza speciale 500 cm</p>
	<p><b>MAX. UP &amp; DOWN</b></p> <p>€ 450,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 75 W (125 V: 60 W), Sockel G9. Kabellänge 190 cm. Reflektor Ø 16 cm weiß oder verchromt  <b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 75 W (125 V: 60 W), socket G9. Cable length 190 cm. Reflector Ø 16 cm white or chromated  <b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 75 W (125 V: 60 W), douille G9. Longueur de câble 190 cm. Réflecteur Ø 16 cm blanc ou chrome  <b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 75 W (125 V: 60 W), base G9. Lunghezza del cavo 190 cm. Riflettore Ø 16 cm in bianco o cromato</p>
	<p><b>METALL C. COOPER</b></p> <p>€ 675,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 60 W, Sockel G9  <b>E</b> 230/125 V. With halogen bulb max. 60 W, socket G9  <b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 60 W, douille G9  <b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 60 W, base G9</p>
	<p><b>ÖFF ÖFF</b></p> <p>300 cm € 390,00 550 cm € 410,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 50 W, Sockel GU 10. Kabellänge 170 cm, Sonderlänge 420 cm. Für Raumhöhen bis 300 und 550 cm  <b>E</b> 230/125 V. With halogen bulb max. 50 W, socket GU 10. Cable length 170 cm, special length 420 cm. For ceiling heights up to 300 and 550 cm  <b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 50 W, base GU 10. Longueur de câble 170 cm, longueur spéciale 420 cm. Pour hauteurs de pièce jusqu'à 300 et 550 cm  <b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 50 W, base GU 10. Lunghezza del cavo 170 cm, lunghezza speciale 420 cm. Per soffitti con altezze fino a 300 e 550 cm</p>

	<p><b>OH MEI MA</b></p> <p>300 cm € 5.900,00 300 cm € 9.350,00 550 cm € 6.050,00 550 cm € 9.500,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel max. 300 W Halogen, Sockel GY 9,5. Papier versilbert oder blattvergoldet. Standardlänge 300 cm, Sonderlänge 550 cm  <b>E</b> 230/125 V. With bulb max. 300 W halogen, socket GY 9,5. Paper silver-coated or gold leaf. Standard length 300 cm, special length 550 cm  <b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 300 W, culot GY 9,5. Papier argenté ou doré. Longueur standard 300 cm, longueur spéciale 550 cm  <b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 300 W, attacco GY 9,5. Carta argentata o dorata. Lunghezza standard 300 cm, lunghezza speciale 550 cm</p>
	<p><b>OH MEI MA KABIR</b></p> <p>350 cm € 10.950,00 350 cm € 16.750,00 700 cm € 11.150,00 700 cm € 16.950,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmitteln Halogen 2 x max. 300 W, Sockel GY 9,5 + R7s (unten). Papier versilbert oder blattvergoldet. Standardlänge 350 cm, Sonderlänge 700 cm  <b>E</b> 230/125 V. With bulbs halogen 2 x max. 300 W, socket GY 9,5 + R7s (bottom). Paper silver-coated or gold leaf. Standard length 350 cm, special length 700 cm  <b>F</b> 230/125 V. Avec ampoules halogènes 2 x max. 300 W, base GY 9,5 + R7s (en bas). Papier argenté ou doré. Longueur standard 350 cm, longueur spéciale 700 cm  <b>I</b> 230/125 V. Con lampadine alogene 2 x max. 300 W, base GY 9,5 + R7s (inferiore). Carta argentata o dorata. Lunghezza standard 350 cm, lunghezza speciale 700 cm</p>
	<p><b>OH MEI MA WEISS</b></p> <p>300 cm € 3.100,00 550 cm € 3.200,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 300 W, Sockel GY 9,5. Weiß strukturlackiert. Standardlänge 300 cm, Sonderlänge 550 cm  <b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 300 W, socket GY 9,5. White textured paint coat. Standard length 300 cm, special length 550 cm  <b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 300 W, culot GY 9,5. A texture laquée blanc. Longueur standard 300 cm, longueur spéciale 550 cm  <b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 300 W, attacco GY 9,5. Verniciatura bianca della struttura. Lunghezza standard 300 cm, lunghezza speciale 550 cm</p>
	<p><b>OH MEI MA KABIR WEISS</b></p> <p>350 cm € 6.550,00 700 cm € 6.700,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmitteln Halogen 2 x max. 300 W, Sockel GY 9,5 + R7s (unten). Weiß strukturlackiert. Standardlänge 350 cm, Sonderlänge 700 cm  <b>E</b> 230/125 V. With bulbs halogen 2 x max. 300 W, socket GY 9,5 + R7s (bottom). White textured paint coat. Standard length 350 cm, special length 700 cm  <b>F</b> 230/125 V. Avec ampoules halogènes 2 x max. 300 W, culot GY 9,5 + R7s (en bas). A texture laquée blanc. Longueur standard 350 cm, longueur spéciale 700 cm  <b>I</b> 230/125 V. Con lampadine alogene 2 x max. 300 W, attacco GY 9,5 + R7s (in fondo). Verniciatura bianca della struttura. Lunghezza standard 350 cm, lunghezza speciale 700 cm</p>
	<p><b>PIERRE OU PAUL</b></p> <p>Version 1 Ø 120 cm € 14.550,00 color € 19.900,00 gold € 20.600,00 platin Version 2 Ø 100 cm € 12.500,00 color € 17.100,00 gold € 17.600,00 platin</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 250 W, Sockel E27. Leucht-pink, -orange, -rot, -grün matt lackiert, gold, platin. Kabellänge 400 cm. Version 1 Ø 120 cm, Version 2 Ø 100 cm  <b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 250 W, socket E27. Fluorescent pink, orange, red, green mat lacquer, gold, platinum. Cable length 400 cm. Version 1 Ø 120 cm, version 2 Ø 100 cm  <b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 250 W, base E27. Vernis mat fluorescent de couleur rose-pink, orange, rouge, vert, or, platine. Longueur de câble 400 cm. Version 1 Ø 120 cm, version 2 Ø 100 cm  <b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 250 W, base E27. Verniciata colore luminescente pink, arancione, rosso, verde, oro, platino. Lunghezza del cavo 400 cm. Versione 1 Ø 120 cm, versione 2 Ø 100 cm</p>
	<p><b>PIERRE OU PAUL S</b></p> <p>color € 11.400,00 Gold, Platin Preis auf Anfrage Gold, platinum Price on request Or, platine Prix sur demande Oro, platino Prezzo su richiesta</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 250 W, Sockel E27. Leucht-pink, -orange, -rot, -grün matt lackiert, gold, platin. Kabellänge 400 cm. Ø 80 cm  <b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 250 W, socket E27. Fluorescent pink, orange, red, green mat lacquer, gold, platinum. Cable length 400 cm. Ø 80 cm  <b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 250 W, base E27. Vernis mat fluorescent de couleur rose-pink, orange, rouge, vert, or, platine. Longueur de câble 400 cm. Ø 80 cm  <b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 250 W, base E27. Verniciata colore luminescente pink, arancione, rosso, verde, oro, platino. Lunghezza del cavo 400 cm. Ø 80 cm</p>
	<p><b>SAVOIE</b></p> <p>180 cm € 307,00 400 cm € 332,00</p>	<p><b>D</b> 230 V. Mit Leuchtmittel max. 60 W, Fassung E27. 125 V ohne Leuchtmittel. Standardlänge 180 cm, Sonderlänge 400 cm  <b>E</b> 230 V. With bulb max. 60 W, socket E27. 125 V without bulb. Standard length 180 cm, special length 400 cm  <b>F</b> 230 V. Avec ampoule max. 60 W, douille E27. 125 V sans ampoule. Longueur standard 180 cm, longueur spéciale 400 cm  <b>I</b> 230 V. Con lampadina max. 60 W, portalampada E27. 125 V senza lampadina. Lunghezza standard 180 cm, lunghezza speciale 400 cm</p>
	<p><b>SCHLITZ</b></p> <p>€ 2.710,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel (Uplight 2 x max. 100 W, Downlight 3 x max. 100 W Halogen), Sockel R7s  <b>E</b> 230/125 V. With bulbs (uplight 2 x max. 100 W, downlight 3 x max. 100 W halogen), socket R7s  <b>F</b> 230/125 V. Avec ampoules (uplight 2 x max. 100 W, downlight 3 x max. 100 W halogènes), culot R7s  <b>I</b> 230/125 V. Con lampadine (uplight 2 x max. 100 W, downlight 3 x max. 100 W alogene), attacco R7s</p>









	<p><b>SCHLITZ UP</b></p> <p>€ 2.760,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen 3 x max. 50 W, Sockel GU 5,3, Einbautiefe 15 cm. Mit Einbau-Transformator. CDM-Version und Sondermaße ab 250 cm auf Anfrage, Einbautiefe 24 cm</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulbs halogen 3 x max. 50 W, base GU 5,3 base. Install. depth 15 cm. With built-in transformer. CDM version and special sizes of 250 cm and more on request. Install. depth 24 cm</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec amp. halog. 3 x max. 50 W, culot GU 5,3, Profond. montage 15 cm. Avec transfo intégré. Vers. CDM et dimensions spéciales ≥250 cm sur demande. Profond. montage 24 cm</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lamp. alog. 3 x max. 50 W, base GU 5,3, Profondità mont. 15 cm. Con trasformatore integrato. Vers. CDM su richiesta e dimensioni speciali ≥250 cm su richiesta. Profondità mont. 24 cm</p>
	<p><b>SILLY-KON</b></p> <p>200 cm € 390,00 450 cm € 420,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel max. 75 W, Sockel E27. Kabellänge 200 cm. Sonderlänge 450 cm</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb max. 75 W, socket E27. Cable length 200 cm. Special length 450 cm</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule max. 75 W, douille E27. Longueur de câble 200 cm. Longueur spéciale 450 cm</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina max. 75 W, attacco E27. Lunghezza del cavo 200 cm. Lunghezza speciale 450 cm</p>
	<p><b>SISTA</b></p> <p>€ 205,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen PAR 30 max. 75 W, Glasfassung E27</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With halogen bulb PAR 30 max. 75 W, glass socket E27</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène PAR 30 max. 75 W, douille E27 en verre</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena PAR 30 max. 75 W, portalampada E27 in vetro</p>
	<p><b>SPOCK</b></p> <p>€ 250,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen PAR 30 Flood 30° max. 75 W, Glasfassung E27</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With halogen bulb PAR 30 Flood 30° max. 75 W, glass socket E27</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène PAR 30 Flood 30° max. 75 W, douille E27 en verre</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena PAR 30 Flood 30° max. 75 W, portalampada E27 in vetro</p>
	<p><b>TOOLING</b></p> <p>€ 545,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel max. 150 W, Fassung B15d</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb max. 150 W, socket B15d</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule max. 150 W, douille B15d</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina max. 150 W, portalampada B15d</p>
	<p><b>TU-BE I</b></p> <p>€ 1.570,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmitteln Halogen 2 x max. 40 W, Sockel G9. LED-Transformator und 4 x LED 1,2 W in Blau und Weiß. 36 Aluminiumtuben. Für Raumhöhen bis 350 cm</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulbs halogen 2 x max. 40 W, socket G9. LED-transformer and 4 x LED 1,2 W in blue and white. 36 aluminium tubes. For ceiling heights up to 350 cm</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoules halogènes 2 x max. 40 W, culot G9. Transformateur LED et 4 x LED 1,2 W en couleur bleu et blanc. 36 tubes d'aluminium. Pour hauteurs de pièce jusqu'à 350 cm</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadine alogene 2 x max. 40 W, attacco G9. Trasformatore LED e 4 x LED 1,2 W in colore blue e bianco. 36 tubi d'alluminio. Per soffitti con altezze fino a 350 cm</p>
	<p><b>TU-BE LÜSTER</b></p> <p>€ 3.040,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmitteln Halogen 4 x max. 40 W, Sockel G9. LED-Transformator und 4 x LED 1,2 W in Blau und Weiß. 96 Aluminiumtuben. Für Raumhöhen bis 350 cm</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulbs halogen 4 x max. 40 W, socket G9. LED-transformer and 4 x LED 1,2 W in blue and white. 96 aluminium tubes. For ceiling heights up to 350 cm</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène 4 x max. 40 W, culot G9. Transformateur LED et 4 x LED 1,2 W en couleur bleu et blanc. 96 tubes d'aluminium. Pour hauteurs de pièce jusqu'à 350 cm</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadine alogene 4 x max. 40 W, attacco G9. Trasformatore LED e 4 x LED 1,2 W in colore blu e bianco. 96 tubi d'alluminio. Per soffitti con altezze fino a 350 cm</p>
	<p><b>USE ME C.</b></p> <p>€ 285,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen Wide Spot (24°) max. 70 W, Fassung G53. 230 V auch zur Unterputzmontage</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen Wide Spot (24°) max. 70 W, socket G53. 230 V also suitable for flush-mounting</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène Wide Spot (24°) max. 70 W, base G53. 230 V aussi adaptable pour montage sous crépis</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena Wide Spot (24°) max. 70 W, portalampada G53. 230 V anche da incasso</p>

	<p><b>WAFER</b></p> <p>€ 5.700,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. 7 x max. 24 W Leuchtstoffröhren, Sockel G5 und 12 x max. 65 W Halogen, Sockel G53. Integrierte Vorschaltgeräte und Transformatoren. Lieferung mit Leuchtmitteln</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. 7 x max. 24 W fluorescent lamps, base G5 and 12 x max. 65 W halogen, base G53. Integrated ballasts and transformers. Complete with bulbs</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. 7 ampoules fluorescentes de max. 24 W, culot G5 et 12 ampoules halogènes de max. 65 W, culot G53. Avec transformateurs intégrés et ballasts. Livrée avec ampoules</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. 7 lampade fluorescenti da max. 24 W, attacco G5 e 12 lampadine alogene da max. 65 W ciascuna, attacco G53. Con trasformatore e alimentatori integrati. Lampadine incluse</p>
	<p><b>WANDERING FINGER</b></p> <p>€ 295,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 150 W, Sockel R7s</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 150 W, socket R7s</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 150 W, base R7s</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 150 W, base R7s</p>
	<p><b>WATT.WATT</b></p> <p>€ 275,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Kompaktleuchtstofflampe max. 20 W, Sockel E27. 3 Papierschirme</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With compact fluorescent bulb max. 20 W, socket E27. 3 paper shades</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule fluo compacte max. 20 W, douille E27. 3 abat-jours de papier</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina fluorescente compatta max. 20 W, base E27. 3 paralumi di carta</p>
	<p><b>WILLYDILLY</b></p> <p>200 cm à € 120,00 450 cm à € 130,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Ohne Leuchtmittel. Max. 60 W, Fassung E27. Kabellänge 200 cm. Sonderlänge 450 cm. Verpackungseinheit 3 Stück</p> <p><b>E</b> 230/125 V. Without bulb. Max. 60 W, socket E27. Length of cable 200 cm. Special length 450 cm. Packing unit 3 pieces</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Sans ampoule. Max. 60 W, douille E27. Longueur de câble 200 cm. Longueur spéciale 450 cm. Unité d'emballage 3 pièces</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Senza lampadina. Max. 60 W, portalampada E27. Lunghezza del cavo 200 cm. Lunghezza speciale 450 cm. Confez. da 3 pezzi</p>
	<p><b>WO BIST DU, EDISON, ...?</b></p> <p>€ 4.990,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Holographie. Mit Leuchtmittel Halogen max. 50 W, Fassung GX 5,3, Kabellänge 200 cm</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. Holography. With bulb halogen max. 50 W, socket GX 5,3. Cable length 200 cm</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Holographie. Avec ampoule halogène max. 50 W, base GX 5,3. Longueur de câble 200 cm</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Ologramma. Con lampadina alogena max. 50 W, base GX 5,3. Lunghezza del cavo 200 cm</p>
	<p><b>XXL DOME</b></p> <p>* € 15.200,00 Version CDM* € 15.900,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 250 W, Sockel E27. Leucht-pink, -orange, -rot, -grün matt lackiert. 230 V: CDM-Version: Philips/HID PrimaVision 150 W, Fassung G12. Verpackung gegen Berechnung*</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 250 W, socket E27. Fluorescent pink, orange, red, green matt lacquer. 230 V: CDM version: Philips/HID PrimaVision 150 W, socket G12. Packing to be charged*</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 250 W, base E27. Vernis mat fluorescent de couleur rose pink, orange, rouge, vert. 230 V: version CDM: Philips/HID PrimaVision 150 W, base G12. Emballage contre facturation*</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 250 W, base E27. Vernice luminescente opaca pink, arancione, rosso, verde. 230 V: versione CDM: Philips/HID PrimaVision 150 W, base G12. Imballo dietro fattura*</p>
	<p><b>YUU 200</b></p> <p>Preis auf Anfrage Price on request Prix sur demande Prezzo su richiesta</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Transparent oder weiß lackiert. Wattage und Leuchtmittel variabel</p> <p><b>E</b> 230/125 V. Transparent or lacquered white. Wattage and light sources variable</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Transparent ou lacquée blanc. Puissance et intensité lumineuse variables</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Trasparente o con verniciatura bianca. Wattaggio e lampadine sono variabile</p>
	<p><b>BANG BOOM ZETTEL'Z* ZETTEL'Z VIVA L'ITALIA*</b></p> <p>* Limited edition € 1.740,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 250 W + max. 75 W PAR 30 Flood 30°, Fassungen E27. Kabellänge 330 cm</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulbs halogen max. 250 W + max. 75 W PAR 30 Flood 30°, sockets E27. Cable length 330 cm</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoules halogènes max. 250 W + max. 75 W PAR 30 Flood 30°, douilles E27. Longueur de câble 330 cm</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadine alogene max. 250 W + max. 75 W PAR 30 Flood 30°, portalampe E27. Lunghezza del cavo 330 cm</p>

	<p><b>ZETTEL'Z 5</b></p> <p>330 cm € 730,00 600 cm € 790,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 250 W + max. 75 W PAR 30 Flood 30°, Fassungen E27. Kabellänge 330 cm. Sonderlänge 600 cm</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulbs halogen max. 250 W + max. 75 W PAR 30 Flood 30°, sockets E27. Cable length 330 cm. Special length 600 cm</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoules halogènes max. 250 W + max. 75 W PAR 30 Flood 30°, douilles E27. Longueur de câble 330 cm. Longueur spéciale 600 cm</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadine alogene max. 250 W + max. 75 W PAR 30 Flood 30°, portalampade E27. Lunghezza del cavo 330 cm. Lunghezza speciale 600 cm</p>
	<p><b>ZETTEL'Z 6</b></p> <p>200 cm € 710,00 400 cm € 770,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 250 W, Fassung E27. Kabellänge 200 cm. Sonderlänge 400 cm</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 250 W, socket E27. Cable length 200 cm. Special length 400 cm</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 250 W, douille E27. Longueur de câble 200 cm. Longueur spéciale 400 cm</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 250 W, portalampada E27. Lunghezza del cavo 200 cm. Lunghezza speciale 400 cm</p>
	<p><b>ZUFALL C</b></p> <p>€ 725,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 75 W, Sockel E27. Für Raumhöhen bis 300 cm</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 75 W, socket E27. For ceiling heights up to 300 cm</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 75 W, douille E27. Pour hauteurs de pièce jusqu'à 300 cm</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 75 W, base E27. Per soffitti con altezze fino 300 cm</p>
	<p><b>ZUUK</b></p> <p>€ 175,00</p>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 60 W, Sockel B15d</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 60 W, socket B15d</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 60 W, douille B15d</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 60 W, base B15d</p>

Systeme Systems Systèmes Sistemi  
20 YaYaHo  
22 BaKaRú





	<p><b>YAYAHO Part A</b></p> <p>230 V € 440,00 125 V € 560,00</p>	<p><b>D</b> Transformator 230/125 V. 125 V: mit Watch Tronic. 200 W, für Decken- und Wandmontage</p> <p><b>E</b> transformer 230/125 V. 125 V: with Watch Tronic. 200 W, for ceiling and wall installation</p> <p><b>F</b> transformateur 230/125 V. 125 V: avec Watch Tronic. 200 W, pour installation au plafond et murale</p> <p><b>I</b> trasformatore 230/125 V. 125 V: con Watch Tronic. 200 W, da posizionare al soffitto ed alla parete</p>
	<p><b>YAYAHO Part B</b></p> <p>6 m € 170,00 8 m € 205,00 10 m € 240,00</p>	<p><b>D</b> 2 Spezialseile 6, 8, 10 m mit 4 Wandbefestigungen und Spannschlössern</p> <p><b>E</b> 2 special cables of 6, 8, 10 m length with 4 wall fixtures and stretching fixtures</p> <p><b>F</b> 2 câbles spéciaux de 6, 8, 10 m de long avec 4 fixations murales et écrous tendeurs</p> <p><b>I</b> coppia di cavi da 6, 8, 10 m completo di 4 tiranti e attacchi murali</p>

	<p><b>YAYAHO Element 1</b></p> <p>€ 155,00</p>	<p><b>D</b> mit Leuchtmittel Halogen 12 V, max. 20 W, Sockel G 4</p> <p><b>E</b> with bulb halogen 12 V, max. 20 W, socket G 4</p> <p><b>F</b> avec ampoule halogène 12 V, max. 20 W, base G 4</p> <p><b>I</b> con lampadina alogena 12 V, max. 20 W, base G 4</p>
	<p><b>YAYAHO Element 2</b></p> <p>€ 165,00</p>	<p><b>D</b> mit Leuchtmittel Halogen 12 V, max. 50 W, Sockel GX 5,3</p> <p><b>E</b> with bulb halogen 12 V, max. 50 W, socket GX 5,3</p> <p><b>F</b> avec ampoule halogène 12 V, max. 50 W, base GX 5,3</p> <p><b>I</b> con lampadina alogena 12 V, max. 50 W, base GX 5,3</p>
	<p><b>YAYAHO Element 2 Spiegel mirror miroir specchio</b></p> <p>€ 200,00</p>	<p><b>D</b> mit Leuchtmittel Halogen 12 V, max. 50 W, Sockel GX 5,3</p> <p><b>E</b> with bulb halogen 12 V, max. 50 W, socket GX 5,3</p> <p><b>F</b> avec ampoule halogène 12 V, max. 50 W, base GX 5,3</p> <p><b>I</b> con lampadina alogena 12 V, max. 50 W, base GX 5,3</p>
	<p><b>YAYAHO Element 3</b></p> <p>€ 136,00</p>	<p><b>D</b> mit Blende natur. Mit Leuchtmittel Halogen 12 V, max. 50 W, Sockel GX 5,3</p> <p><b>E</b> with shade natural. With bulb halogen 12 V, max. 50 W, socket GX 5,3</p> <p><b>F</b> avec écran de couleur naturelle. Avec ampoule halogène 12 V, max. 50 W, base GX 5,3</p> <p><b>I</b> con schermo di colore naturale. Con lampadina alogena 12 V, max. 50 W, base GX 5,3</p>
	<p><b>YAYAHO Element 4</b></p> <p>€ 160,00</p>	<p><b>D</b> mit Leuchtmittel Halogen 12 V, max. 50 W, Sockel GY 6,35</p> <p><b>E</b> with bulb halogen 12 V, max. 50 W, socket GY 6,35</p> <p><b>F</b> avec ampoule halogène 12 V, max. 50 W, base GY 6,35</p> <p><b>I</b> con lampadina alogena 12 V, max. 50 W, base GY 6,35</p>
	<p><b>YAYAHO Element 5</b></p> <p>€ 175,00</p>	<p><b>D</b> mit Leuchtmittel Halogen 12 V, max. 50 W, Sockel GY 6,35</p> <p><b>E</b> with bulb halogen 12 V, max. 50 W, socket GY 6,35</p> <p><b>F</b> avec ampoule halogène 12 V, max. 50 W, base GY 6,35</p> <p><b>I</b> con lampadina alogena 12 V, max. 50 W, base GY 6,35</p>
	<p><b>YAYAHO Element 6</b></p> <p>à € 156,00</p>	<p><b>D</b> mit Blende natur. Mit Leuchtmittel Halogen 12 V, max. 50 W, Sockel GX 5,3. Verpackungseinheit 2 Stück</p> <p><b>E</b> with shade natural. With bulb halogen 12 V, max. 50 W, socket GX 5,3. Packing unit 2 pieces</p> <p><b>F</b> avec écran de couleur naturelle. Avec ampoule halogène 12 V, max. 50 W, base GX 5,3. Unité d'emballage 2 pièces</p> <p><b>I</b> con schermo di colore naturale. Con lampadina alogena 12 V, max. 50 W, base GX 5,3. Confez. da 2 pezzi</p>
	<p><b>YAYAHO Element 77</b></p> <p>€ 170,00</p>	<p><b>D</b> mit Blende natur. Mit Leuchtmittel Halogen 12 V, max. 50 W, Sockel GX 5,3</p> <p><b>E</b> with shade natural. With bulb halogen 12 V, max. 50 W, socket GX 5,3</p> <p><b>F</b> avec écran de couleur naturelle. Avec ampoule halogène 12 V, max. 50 W, base GX 5,3</p> <p><b>I</b> con schermo di colore naturale. Con lampadina alogena 12 V, max. 50 W, base GX 5,3</p>









	<p><b>YAYAHO ELEMENT 14</b></p> <p>€ 190,00</p>	<p><b>D</b> mit Silikonschirm. Mit Leuchtmittel Halogen 12 V, max. 35 W, Sockel GY 6,35</p> <p><b>E</b> with silicone shade. With bulb halogen 12 V, max. 35 W, socket GY 6,35</p> <p><b>F</b> avec abat-jour en silicone. Avec ampoule halogène 12 V, max. 35 W, base GY 6,35</p> <p><b>I</b> con schermo in silicone. Con lampadina alogena 12 V, max. 35 W, base GY 6,35</p>
	<p><b>YAYAHO ELEMENT 15</b></p> <p>€ 170,00</p>	<p><b>D</b> mit Silikonblende. Mit Leuchtmittel Halogen 12 V, max. 35 W, Sockel GY 6,35</p> <p><b>E</b> with silicone cover. With bulb halogen 12 V, max. 35 W, socket GY 6,35</p> <p><b>F</b> avec écran en silicone. Avec ampoule halogène 12 V, max. 35 W, base GY 6,35</p> <p><b>I</b> con schermo in silicone. Con lampadina alogena 12 V, max. 35 W, base GY 6,35</p>
	<p><b>YAYAHO ELEMENT 16</b></p> <p>€ 180,00</p>	<p><b>D</b> mit Silikonschirm. Mit Leuchtmittel Halogen 12 V, max. 50 W, Sockel GU 5,3</p> <p><b>E</b> with silicone shade. With bulb halogen 12 V, max. 50 W, socket GU 5,3</p> <p><b>F</b> avec abat-jour en silicone. Avec ampoule halogène 12 V, max. 50 W, base GU 5,3</p> <p><b>I</b> con schermo in silicone. Con lampadina alogena 12 V, max. 50 W, base GU 5,3</p>




- The MaMo Nouchies®**
- 23 Con-Qui
  - Gaku
  - Jimken
  - Kokoro
  - 24 Mahbruky
  - Poul Poul
  - Samurai
  - The Tribe: Aikaduli / Watapunga
  - Wo-Tum-Bu 1
  - Wo-Tum-Bu 2
  - Wo-Tum-Bu 3
  - Ysmen











# The MaMo Nouchies®










	<p><b>BAKARÚ</b></p> <p>230 V € 435,00 125 V € 555,00</p>	<p><b>D</b> Transformator Wand 230/125 V. 125 V: mit Watch Tronic. 200 W</p> <p><b>E</b> transformer wall 230/125 V. 125 V: with Watch Tronic. 200 W</p> <p><b>F</b> transformateur au mur 230/125 V. 125 V: avec Watch Tronic. 200 W</p> <p><b>I</b> trasformatore da parete 230/125 V. 125 V: con Watch Tronic. 200 W</p>
	<p><b>BAKARÚ</b></p> <p>230 V € 560,00 125 V € 680,00</p>	<p><b>D</b> Transformator Decke 230/125 V. 125 V: mit Watch Tronic. 200 W, mit 6 Metallstäben</p> <p><b>E</b> transformer ceiling 230/125 V. 125 V: with Watch Tronic. 200 W, with 6 metal rods</p> <p><b>F</b> transformateur au plafond 230/125 V. 125 V: avec Watch Tronic. 200 W, avec 6 tiges en métal</p> <p><b>I</b> trasformatore da soffitto 230/125 V. 125 V: con Watch Tronic. 200 W, con 6 aste di metallo</p>
	<p><b>BAKARÚ</b></p> <p>6 m € 240,00 8 m € 295,00 10 m € 350,00</p>	<p><b>D</b> 3 Spezialseile 6, 8, 10 m mit 6 Wandbefestigungen und Spannschlössern</p> <p><b>E</b> 3 special cables of 6, 8, 10 m length with 6 wall fixtures and stretching fixtures</p> <p><b>F</b> 3 câbles spéciaux de 6, 8, 10 m de long avec 6 fixations murales et écrous tendeurs</p> <p><b>I</b> tritico di cavi da 6, 8, 10 m completo di 6 tiranti e attacchi murali</p>
	<p><b>BAKARÚ</b></p> <p>à € 105,00</p>	<p><b>D</b> Element max. 20 W, max. 50 W mit Blende natur. Mit Leuchtmittel Halogen 12 V, Sockel GX 5,3. Verpackungseinheit 2 Stück</p> <p><b>E</b> element max. 20 W, max. 50 W with shade natural. With bulb halogen 12 V, socket GX 5,3. Packing unit 2 pieces</p> <p><b>F</b> élément max. 20 W, max. 50 W avec écran de couleur naturelle. Avec ampoule halogène 12 V, base GX 5,3. Unité d'emballage 2 pièces</p> <p><b>I</b> elemento da max. 20 W, max. 50 W con schermo di colore naturale. Con lampadina alogena 12 V, base GX 5,3. Confez. da 2 pezzi</p>

	<p><b>CON-QUI</b></p> <p>€ 960,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 50 W, Sockel GY 6,35. Schnurtrafo mit Schieberegler. 125 V: Transformator mit Dimmtaste</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 50 W, socket GY 6,35. Continuously variable transformer-dimmer. 125 V: push-button transformer</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 50 W, base GY 6,35. Transformateur électronique à curseur. 125 V: transformateur avec bouton</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 50 W, base GY 6,35. Trasformatore regolabile con cursore. 125 V: trasformatore con pulsante</p>
	<p><b>GAKU</b></p> <p>€ 795,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 50 W, Sockel GY 6,35. Schnurtrafo mit Schieberegler. 125 V: Transformator mit Dimmtaste</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 50 W, socket GY 6,35. Continuously variable transformer-dimmer. 125 V: push-button transformer</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 50 W, base GY 6,35. Transformateur électronique à curseur. 125 V: transformateur avec bouton</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 50 W, base GY 6,35. Trasformatore regolabile con cursore. 125 V: trasformatore con pulsante</p>
	<p><b>JIMKEN</b></p> <p>€ 1.095,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 50 W, Sockel GY 6,35. Transformator im Baldachin integriert</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 50 W, socket GY 6,35. Transformer built into canopy</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 50 W, base GY 6,35. Transformateur intégré dans le baldaquin</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 50 W, base GY 6,35. Trasformatore alloggiato nel rosone</p>
	<p><b>KOKORO</b></p> <p>€ 1.130,00</p>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 50 W, Sockel GY 6,35. Schnurtrafo mit Schieberegler. 125 V: Transformator mit Dimmtaste</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 50 W, socket GY 6,35. Continuously variable transformer-dimmer. 125 V: push-button transformer</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 50 W, base GY 6,35. Transformateur électronique à curseur. 125 V: transformateur avec bouton</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 50 W, base GY 6,35. Trasformatore regolabile con cursore. 125 V: trasformatore con pulsante</p>

	<b>MAHBRUKY</b>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen 5 x max. 35 W, Sockel GY 6,35. 230 V: 2 Schnurtrafos mit Schieberegler. 125 V: 1 Trafo ohne Schieberegler</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulbs halogen 5 x max. 35 W, socket GY 6,35. 230 V: 2 continuously variable transformer-dimmers. 125 V: 1 transformer not dimmable</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoules halogènes 5 x max. 35 W, base GY 6,35. 230 V: 2 transformateurs électroniques à curseur. 125 V: 1 transformateur non réglable</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadine alogene 5 x max. 35 W, base GY 6,35. 230 V: 2 trasformatori regolabili con cursore. 125 V: 1 trasformatore non regolabile</p>	€ 3.160,00
	<b>POUL POUL</b>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 50 W, Sockel GY 6,35. Schnurtrafo mit Schieberegler. 125 V: Transformator mit Dimmtaste</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 50 W, socket GY 6,35. Continuously variable transformer-dimmer. 125 V: push-button transformer</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 50 W, base GY 6,35. Transformateur électronique à curseur. 125 V: transformateur avec bouton</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 50 W, base GY 6,35. Trasformatore regolabile con cursore. 125 V: trasformatore con pulsante</p>	€ 910,00
	<b>SAMURAI</b>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 50 W, Sockel GY 6,35. Schnurtrafo mit Schieberegler. 125 V: Transformator mit Dimmtaste</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 50 W, socket GY 6,35. Continuously variable transformer-dimmer. 125 V: push-button transformer</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 50 W, base GY 6,35. Transformateur électronique à curseur. 125 V: transformateur avec bouton</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 50 W, base GY 6,35. Trasformatore regolabile con cursore. 125 V: trasformatore con pulsante</p>	€ 1.120,00
	<b>THE TRIBE: AIKADULI / WATAPUNGA</b>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 50 W, Sockel GY 6,35. Schnurtrafo mit Schieberegler. 125 V: Transformator mit Dimmtaste. Aikaduli: Messingfuß; Watapunga: Stahlfuß</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 50 W, socket GY 6,35. Continuously variable transformer-dimmer. 125 V: push-button transformer. Aikaduli: base in brass; Watapunga: base in steel</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 50 W, base GY 6,35. Transformateur électronique à curseur. 125 V: transformateur avec bouton. Aikaduli: pied en laiton; Watapunga: pied en acier</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 50 W, base GY 6,35. Trasformatore regolabile con cursore. 125 V: trasformatore con pulsante. Aikaduli: base in ottone; Watapunga: base d'acciaio</p>	Aikaduli € 695,00 Watapunga € 670,00
	<b>WO-TUM-BU 1</b>	<p><b>D</b> 230/125 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 150 W, Sockel E27. Elektronischer Dimmer, stufenlos zu regeln</p> <p><b>E</b> 230/125 V. With bulb halogen max. 150 W, socket E27. Electronic dimmer, continuously variable</p> <p><b>F</b> 230/125 V. Avec ampoule halogène max. 150 W, douille E27. Variateur électronique à réglage continu</p> <p><b>I</b> 230/125 V. Con lampadina alogena max. 150 W, portalamпада E27. Variatore elettronico a regolazione continua</p>	€ 1.090,00
	<b>WO-TUM-BU 2</b>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 50 W, Sockel GY 6,35. Schnurtrafo mit Schieberegler. 125 V: Transformator mit Dimmtaste</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 50 W, socket GY 6,35. Continuously variable transformer-dimmer. 125 V: push-button transformer</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 50 W, base GY 6,35. Transformateur électronique à curseur. 125 V: transformateur avec bouton</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 50 W, base GY 6,35. Trasformatore regolabile con cursore. 125 V: trasformatore con pulsante</p>	€ 960,00
	<b>WO-TUM-BU 3</b>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 50 W, Sockel GY 6,35. Schnurtrafo mit Schieberegler. 125 V: Transformator mit Dimmtaste</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 50 W, socket GY 6,35. Continuously variable transformer-dimmer. 125 V: push-button transformer</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 50 W, base GY 6,35. Transformateur électronique à curseur. 125 V: transformateur avec bouton</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 50 W, base GY 6,35. Trasformatore regolabile con cursore. 125 V: trasformatore con pulsante</p>	€ 800,00
	<b>YSMEN</b>	<p><b>D</b> 230/125/12 V. Mit Leuchtmittel Halogen max. 50 W, Sockel GY 6,35. Schnurtrafo mit Schieberegler. 125 V: Transformator mit Dimmtaste</p> <p><b>E</b> 230/125/12 V. With bulb halogen max. 50 W, socket GY 6,35. Continuously variable transformer-dimmer. 125 V: push-button transformer</p> <p><b>F</b> 230/125/12 V. Avec ampoule halogène max. 50 W, base GY 6,35. Transformateur électronique à curseur. 125 V: transformateur avec bouton</p> <p><b>I</b> 230/125/12 V. Con lampadina alogena max. 50 W, base GY 6,35. Trasformatore regolabile con cursore. 125 V: trasformatore con pulsante</p>	€ 1.040,00

	<b>LED BENCH*</b>	<p>Preis auf Anfrage Price on request Prix sur demande Prezzo su richiesta * Limited production</p>	<p><b>D</b> 230/125 V, 48 VDC. Mit 288 LEDs in Weiß, Rot, Blau. Ca. 40 W</p> <p><b>E</b> 230/125 V, 48 VDC. With 288 LEDs in white, red, blue. Ca. 40 W</p> <p><b>F</b> 230/125 V, 48 VDC. Avec 288 LED en blanc, rouge, bleu. Ca. 40 W</p> <p><b>I</b> 230/125 V, 48 VDC. Con 288 LED in bianco, rosso, blu. Ca. 40 W</p>
	<b>LED TABLE*</b>	<p>Preis auf Anfrage Price on request Prix sur demande Prezzo su richiesta * Limited production</p>	<p><b>D</b> 230/125 V, 48 VDC. 1, 2 oder 3 Glasplatten mit je 278 LEDs in Weiß, Rot, Blau. Ca. 40/80/120 W</p> <p><b>E</b> 230/125 V, 48 VDC. 1, 2 or 3 table tops with 278 LEDs each in white, red, blue. Ca. 40/80/120 W</p> <p><b>F</b> 230/125 V, 48 VDC. 1, 2 ou 3 plateaux en verre avec 278 LED en blanc, rouge, bleu par plateau. Ca. 40/80/120 W</p> <p><b>I</b> 230/125 V, 48 VDC. 1, 2 o 3 lastre in vetro con 278 LED in bianco, rosso, blu a lastra. Ca. 40/80/120 W</p>
	<b>FLY CANDLE FLY!</b>	<p>Set 1 à € 43,00 Set 2 à € 73,00 Set 3 à € 70,00</p>	<p><b>D</b> Set 1: 1 Kerze mit 3 m Seil, Tropfenfänger und Halterung, Schraubhaken und Dübel FU6, Verpackungseinheit 6 Sets Set 2: 1 Kerze mit 3 m Seil, Tropfenfänger und Halterung, Schraubhaken und Dübel FU6 plus 1 Ersatzkerze ohne Zubehör; Verpackungseinheit 3 Sets Set 3: 2 Ersatzkerzen ohne Zubehör; Verpackungseinheit 3 Sets</p> <p><b>E</b> Set 1: 1 candle with 3 m wire, drip-catcher and fixture, hook and plug FU6, packing unit 6 sets Set 2: 1 candle with 3 m wire, drip-catcher and fixture, hook and plug FU6 plus 1 spare candle without accessories, packing unit 3 sets Set 3: 2 spare candles without accessories, packing unit 3 sets</p> <p><b>F</b> Set 1: 1 bougie avec un câble de 3 m, attrape-gouttes et fixation, crochet-vis et cheville FU6, unité d'emballage 6 sets Set 2: 1 bougie avec un câble de 3 m, attrape-gouttes et fixation, crochet-vis et cheville FU6 plus 1 bougie de réserve sans accessoires, unité d'emballage 3 sets Set 3: 2 bougies de réserve sans accessoires, unité d'emballage 3 sets</p> <p><b>I</b> Set 1: 1 candela con 3 m di filo, contenitore gocce, vite, tassello FU6, confezione da 6 set Set 2: 1 candela con 3 m di filo, contenitore gocce, vite, tassello FU6 con 1 candela di riserva senza accessori, confezione da 3 set Set 3: 2 candele di riserva senza accessori, confezione da 3 set</p>

	<b>ADAPTER PLATE</b> € 65,00	<b>D</b> Kupplungsscheibe Ø 14,5 cm <b>E</b> Adapter plate Ø 14,5 cm <b>F</b> Disque adaptateur Ø 14,5 cm <b>I</b> Piastra d'adattamento Ø 14,5 cm
	<b>BAKARÚ</b> € 165,00	<b>D</b> 3 Isolierteile mit Deckenabhangung <b>E</b> 3 insulators with ceiling fixture <b>F</b> 3 parties isolantes avec crous tendeurs et suspensions plafond <b>I</b> tritico di isolatori con sospensione dal soffitto
	<b>BAKARÚ</b> € 125,00	<b>D</b> 6 Metallstabe fur Deckenmontage <b>E</b> 6 metal rods for ceiling fixture <b>F</b> 6 tiges en metal pour montage au plafond <b>I</b> 6 aste di metallo per montaggio al soffitto
	<b>BIRDIE, BIRDIE'S NEST, BIRDS BIRDS BIRDS</b> € 22,00	<b>D</b> Gluhlampe 24 V, 10 W Halogen <b>E</b> Lightbulb 24 V, 10 W halogen <b>F</b> Ampoule 24 V, 10 W halogene <b>I</b> Lampadina 24 V, 10 W alogena
	<b>BIRDIE, BIRDIE'S NEST, BIRDS BIRDS BIRDS</b> € 27,00	<b>D</b> Flugelpaar <b>E</b> Pair of wings <b>F</b> Paire d'ailes <b>I</b> Paio di ali
	<b>ILIOS</b> € 30,00	<b>D</b> Opalglas <b>E</b> Opaline glass <b>F</b> Verre opaque <b>I</b> Vetro opalino
	<b>JOHNNY B. GOOD JOHNNY B. BUTTERFLY</b> 230 V € 46,00 125 V € 86,00	<b>D</b> Gluhlampe 230/125 V, 105 W Halogen, Fassung E27 <b>E</b> Lightbulb 230/125 V, 105 W halogen, socket E27 <b>F</b> Ampoule 230/125 V, 105 W halogene, douille E27 <b>I</b> Lampadina 230/125 V, 105 W alogena, portalampana E27
	<b>LUCELLINO</b> € 16,00	<b>D</b> Gluhlampe 24 V, 35 W Halogen, mit rotem Kabel. Wandlampe 27 cm, Tischlampe 44 cm <b>E</b> Lightbulb 24 V, 35 W halogen, with red wire. Wall lamp 27 cm, table lamp 44 cm <b>F</b> Ampoule 24 V, 35 W halogene, avec fil rouge. Applique 27 cm, a poser 44 cm <b>I</b> Lampadina 24 V, 35 W alogena, con filo rosso. Da parete 27 cm, da tavolo 44 cm
	<b>SAVOIE</b> € 37,00	<b>D</b> Gluhlampe 60 W: 230 V <b>E</b> Bulb 60 W: 230 V <b>F</b> Ampoule 60 W: 230 V <b>I</b> Lampadina 60 W: 230 V
	<b>SWINGADING</b> € 33,00	<b>D</b> Abdeckung Positionslicht: blau, grau, schwarz <b>E</b> Cover of position light: blue, grey, black <b>F</b> Capuchon pour lumiere de position: bleu, gris, noir <b>I</b> Cappuccio per luce di posizione: blu, grigio, nero
	<b>SWINGADING</b> € 32,00	<b>D</b> Fassung fur Positionslicht <b>E</b> Socket for position light <b>F</b> Douille pour lumiere de position <b>I</b> Base per luce di posizione
	<b>TOUCH TRONIC</b> 230 V € 240,00	
	<b>TRANSFORMATOR</b> 230/12 V € 120,00 125/12 V € 120,00 230/24 V € 155,00	<b>D</b> Elektronischer Schnurtransformator mit Schieberegler: Schwarz 12 V, wei 24 V 125/12 V: Transformator mit Dimmtaste <b>E</b> Electronic transformer with continuously variable dimmer: Black 12 V, white 24 V 125/12 V: push-button transformer <b>F</b> Transformateur electronique a curseur: Noir 12 V, blanc 24 V 125/12 V: transformateur avec bouton <b>I</b> Trasformatore elettronico regolabile con cursore. Nero 12 V, bianco 24 V 125/12 V: trasformatore con pulsante

	<b>WILLYDILLY</b> € 75,00	<b>D</b> Papierschirm wei <b>E</b> Carton white <b>F</b> Carton blanc <b>I</b> Cartone bianco
	<b>YAYAHO</b> € 65,00	<b>D</b> Element I Opalglas <b>E</b> Element I opaline glass <b>F</b> Element I globe en verre opaque <b>I</b> Vetro opalino per elemento I
	<b>YAYAHO</b> € 24,00	<b>D</b> Element 4 Porzellanschirm <b>E</b> Element 4 porcelain shade <b>F</b> Element 4 abat-jour en porcelaine <b>I</b> Porcellana per elemento 4
	<b>YAYAHO</b> € 28,00	<b>D</b> Element 5 oben Porzellanschirm <b>E</b> Element 5 top porcelain shade <b>F</b> Element 5 haut abat-jour en porcelaine <b>I</b> Porcellana per elemento 5 superiore
	<b>YAYAHO</b> € 22,00	<b>D</b> Element 5 unten Porzellanschirm <b>E</b> Element 5 bottom porcelain shade <b>F</b> Element 5 bas abat-jour en porcelaine <b>I</b> Porcellana per elemento 5 inferiore
	<b>YAYAHO Part D</b> € 320,00	<b>D</b> 2 x Part B 6 m mit Isolierteil <b>E</b> 2 x Part B 6 m with insulator <b>F</b> 2 x Part B 6 m avec partie isolante <b>I</b> 2 x Part B 6 m completo di isolatori centrali
	<b>YAYAHO Part E</b> € 25,00	<b>D</b> Metallstab fur Deckenmontage <b>E</b> metal rod for ceiling fixture <b>F</b> tige en metal pour montage au plafond <b>I</b> asta di metallo per montaggio al soffitto
	<b>YAYAHO Part F</b> natur a € 15,00 color a € 25,00	<b>D</b> Blenden fur Elemente 2, 3, 6, natur und schwarz. Verpackungseinheit 6 Stuck pro Farbe <b>E</b> shades for elements 2, 3, 6, choice of natural and black. Packing unit 6 pieces per colour <b>F</b> ecrans pour elements 2, 3, 6, de couleur naturelle et noire. Unite d'emballage 6 pieces par couleur <b>I</b> schermi per elementi 2, 3, 6, di colore naturale e nero. Confez. da 6 pezzi per colore
	<b>YAYAHO</b> € 110,00	<b>D</b> 2 Isolierteile mit Deckenabhangung <b>E</b> 2 insulators with ceiling fixtures <b>F</b> 2 parties isolantes avec crous tendeurs et suspensions plafond <b>I</b> coppia di isolatori con sospensione dal soffitto
	<b>ZETTEL'Z 5</b> € 77,00	<b>D</b> 80 Blatter DIN A5: 31 bedruckt, 49 unbedruckt <b>E</b> 80 sheets DIN A5: 31 printed, 49 blank <b>F</b> 80 feuilles DIN A5: 31 imprimees, 49 blanches <b>I</b> 80 fogli DIN A5: 31 prestampati, 49 bianchi
	<b>ZETTEL'Z 5</b> € 60,00	<b>D</b> 80 Blatter DIN A5 unbedruckt <b>E</b> 80 sheets DIN A5 blank <b>F</b> 80 feuilles DIN A5 blanches <b>I</b> 80 fogli DIN A5 bianchi
	<b>ZETTEL'Z 6</b> € 60,00	<b>D</b> 80 Blatter DIN A6: 40 bedruckt, 40 unbedruckt <b>E</b> 80 sheets DIN A6: 40 printed, 40 blank <b>F</b> 80 feuilles DIN A6: 40 imprimees, 40 blanches <b>I</b> 80 fogli DIN A6: 40 prestampati, 40 bianchi
	<b>ZETTEL'Z 6</b> € 43,00	<b>D</b> 80 Blatter DIN A6 unbedruckt <b>E</b> 80 sheets DIN A6 blank <b>F</b> 80 feuilles DIN A6 blanches <b>I</b> 80 fogli DIN A6 bianchi
	<b>BANG BOOM ZETTEL'Z</b> € 1.110,00	<b>D</b> 80 Blatter DIN A5, farbig bedruckt <b>E</b> 80 sheets DIN A5, printed in colour <b>F</b> 80 feuilles DIN A5, imprimee en couleur <b>I</b> 80 fogli DIN A5, prestampati a colori
	<b>ZETTEL'Z VIVA L'ITALIA</b> € 1.110,00	<b>D</b> 80 Blatter DIN A5, farbig bedruckt <b>E</b> 80 sheets DIN A5, printed in colour <b>F</b> 80 feuilles DIN A5, imprimee en couleur <b>I</b> 80 fogli DIN A5, prestampati a colori